

ERA

ABK

EMOZIONI IN SUPERFICIE

E R A

Nel percorso di esplorazione delle pietre naturali, ABK apre con il progetto ERA un nuovo capitolo dedicato al tema degli agglomerati. ERA richiama i periodi geologici che hanno forgiato i materiali più compositi, nati da un imprevedibile quanto affascinante susseguirsi di stratificazioni.

ABK opens a new chapter in its exploration of natural stone with the ERA collection dedicated to the world of agglomerates. ERA evokes the geological periods that forged the most complex composite materials through an unpredictable and fascinating sequence of stratifications.

ERA

Le varietà di pietre con ciottoli, come i Ceppi della Lombardia e le lastre di Ambrosia della Grecia settentrionale, hanno ispirato l'estetica di ERA mentre la struttura della collezione prevede due diverse tipologie di grafica, due sensazioni distinte, ma complementari, della stessa materia. Partendo dallo stesso blocco lapideo, DELICATE nasce dal taglio in falda e presenta una texture più omogenea e discreta, BLOOMING nasce dal taglio in contro falda e sta ad indicare la versione più "fiorita" del prodotto, nella quale le inclusioni sono più ampie ed evidenti. A queste si aggiunge GROOVE, in finitura naturale leggermente strutturata per ricreare in parete l'effetto scultoreo di una riga sbrecciata.

Inspired by stones with a pebble-like structure, such as Ceppo from Lombardy and Ambrosia slabs from northern Greece, the collection offers two different graphic styles, two distinct yet complementary interpretations of the same material. Exploring the dual nature of a single block of stone, DELICATE displays the homogeneous and subtle texture typical of a vein cut, whereas BLOOMING features a more "flowery" cross-cut effect with larger and more prominent inclusions. These surfaces are complemented by GROOVE, a lightly textured natural finish that recreates the sculptural effect of a chiselled line on the wall.

DELICATE



BLOOMING



GROOVE



ERA DELICATE



NATURALE



TAUPE



BEIGE



IVORY



ASH

6 mm
120x280 nat.

8,5 mm
120x120 nat./R11
60x120 nat./R11
80x80 nat.
60x60 nat.
30x60 nat./R11



ERA BLOOMING



NATURALE



LAPPATO



TAUPE



BEIGE



IVORY



ASH

6 mm

120x280 nat.

8,5 mm

120x120 nat./lapp./R11

60x120 nat./lapp./R11

80x80 nat.

20 mm OUT.20

60x120 R11

80x80 R11



ERA GROOVE



8,5 mm
60x120 nat.
5x120 nat.



INDEX

TAUPE



DELICATE P. 12

BEIGE



DELICATE P. 24

IVORY



DELICATE P. 38

ASH



DELICATE P. 52



BLOOMING P. 18



BLOOMING P. 32



BLOOMING P. 46



BLOOMING P. 58

ERA

DELICATE TAUPE



floor: ERA DELICATE TAUPE NAT. 120x120





ERA

BLOOMING TAUPE



floor: ERA BLOOMING TAUPE LAPP. 120x120



floor: ERA BLOOMING TAUPE LAPP. 120x120



wall: ALTEREGO BARK 120x280

floor: ERA BLOOMING TAUPE LAPP. 60x120

wall: ERA BLOOMING TAUPE NAT. 60x120 - ALTEREGO CREAM 60x120
floor: POETRY WOOD ECRU 20x120



ERA

DELICATE BEIGE



floor: ERA DELICATE BEIGE NAT. 80x80



floor: ERA DELICATE BEIGE NAT. 80x80

outdoor wall: ERA GROOVE BEIGE NAT. 60x120
outdoor floor: ERA DELICATE BEIGE R11 60x120 8,5 mm





ERA

BLOOMING BEIGE



floor: ERA BLOOMING BEIGE LAPP. 120x120



wall: ERA DELICATE BEIGE NAT.120x280

floor: ERA BLOOMING BEIGE LAPP. 120x120



outdoor floor: OUT.20 ERA BLOOMING BEIGE R11 80x80 20mm

wall: ERA BLOOMING BEIGE NAT. 120x280
volumes: ALTEREGO MOU NAT. 120x280
floor: ALTEREGO MOU NAT. 60x120



ERA

DELICATE IVORY



outdoor floor: ERA DELICATE IVORY R11 120x120 8,5 mm outdoor wall: ERA MIX IVORY NAT. 20x120



outdoor wall: ERA MIX IVORY NAT. 20x120



floor: ERA DELICATE IVORY NAT. 120x120





ERA

BLOOMING IVORY



indoor floor: ERA BLOOMING IVORY NAT. 60x120

outdoor floor: ERA BLOOMING IVORY R11 60x120 8,5 mm



floor: ERA BLOOMING IVORY NAT. 60x120



wall: ERA BLOOMING IVORY NAT. 60x120 - ERA GROOVE IVORY 60x120



wall: ERA BLOOMING IVORY NAT. 120x280
 ALTEREGO MILK NAT. 120x280 - ALTEREGO SAND NAT. 5x120
 floor: ALTEREGO SAND NAT. 5x120

E R A

DELICATE ASH



wall: ERA DELICATE ASH NAT. 120x280 floor: ERA DELICATE ASH R11 120x120 8,5 mm



wall: ERA DELICATE ASH NAT. 120x280



wall: ERA MIX ASH NAT. 20x120

shower cabin: ERA GROOVE ASH 5x120

washbasin top: ALTEREGO MILK NAT. 120x280

floor: ERA DELICATE ASH R11 60x120 8,5 mm



indoor and outdoor floor: ERA ASH DELICATE R11 60x120 8,5 mm

ERA

BLOOMING ASH



kitchen volume: ERA DELICATE ASH NAT. 120x280

floor: ERA BLOOMING ASH NAT. 120x120





wall: ERA MIX ASH NAT. 20x120

floor: ERA BLOOMING ASH NAT. 60x120



wall: ERA BLOOMING ASH NAT. 60x120

shower wall and washbasin: ALTEREGO CONCRETE NAT. 60x120 / 120x280



floor: ALTEREGO ASH NAT. 60x120



outdoor floor: OUT.20 ERA BLOOMING ASH R11 60x120 20 mm

ERA

COLOUR AND SIZE CHART

		DELICATE				BLOOMING			
									
		TAUPE				BEIGE			
		IVORY				ASH			
6mm									
120x280 48"x112"	Nat. rett.	•	•	•	•	•	•	•	•
8,5mm									
120x120 48"x48"	Nat. rett.	•	•	•	•	•	•	•	•
120x120 48"x48"	Lapp. rett.					•	•	•	•
120x120 48"x48"	R11 rett.	•	•	•	•	•	•	•	•
60x120 24"x48"	Nat. rett.	•	•	•	•	•	•	•	•
60x120 24"x48"	Lapp. rett.					•	•	•	•
60x120 24"x48"	R11 rett.	•	•	•	•	•	•	•	•
80x80 32"x32"	Nat. rett.	•	•	•	•	•	•	•	•
60x60 24"x24"	Nat. rett.	•	•	•	•				
30x60 12"x24"	Nat. rett.	•	•	•	•				
30x60 12"x24"	R11 rett.	•	•	•	•				
20mm									
60x120 24"x48"	R11 rett.		•	•	•	•	•	•	•
80x80 32"x32"	R11 rett.		•	•	•	•	•	•	•

E R A

DELICATE TAUPE

6 mm		
120x280	nat rett.	0030376
8,5 mm		
120x120	nat rett.	0030217
120x120	R11 rett.	0030505
60x120	nat rett.	0030221
60x120	R11 rett.	0030509
80x80	nat rett.	0030493
60x60	nat rett.	0030497
30x60	nat rett.	0030501
30x60	R11 rett.	0030513



DELICATE BEIGE

6 mm		
120x280	nat rett.	0030375
8,5 mm		
120x120	nat rett.	0030216
120x120	R11 rett.	0030504
60x120	nat rett.	0030220
60x120	R11 rett.	0030508
80x80	nat rett.	0030492
60x60	nat rett.	0030496
30x60	nat rett.	0030500
30x60	R11 rett.	0030512



DELICATE IVORY

6 mm		
120x280	nat rett.	0030374
8,5 mm		
120x120	nat rett.	0030215
120x120	R11 rett.	0030503
60x120	nat rett.	0030219
60x120	R11 rett.	0030507
80x80	nat rett.	0030491
60x60	nat rett.	0030495
30x60	nat rett.	0030499
30x60	R11 rett.	0030511



DELICATE ASH

6 mm		
120x280	nat rett.	0030377
8,5 mm		
120x120	nat rett.	0030218
120x120	R11 rett.	0030506
60x120	nat rett.	0030222
60x120	R11 rett.	0030510
80x80	nat rett.	0030494
60x60	nat rett.	0030498
30x60	nat rett.	0030502
30x60	R11 rett.	0030514



BLOOMING TAUPE

6 mm		
120x280	nat rett.	0030372
8,5 mm		
120x120	nat rett.	0030182
120x120	lapp. rett.	0030202
120x120	R11 rett.	0030714
60x120	nat rett.	0030186
60x120	lapp. rett.	0030206
60x120	R11 rett.	0030719
80x80	nat rett.	0030723
20 mm OUT.20		
60x120	R11 rett.	0030537
80x80	R11 rett.	0030533



BLOOMING BEIGE

6 mm		
120x280	nat rett.	0030371
8,5 mm		
120x120	nat rett.	0030181
120x120	lapp. rett.	0030201
120x120	R11 rett.	0030713
60x120	nat rett.	0030185
60x120	lapp. rett.	0030205
60x120	R11 rett.	0030718
80x80	nat rett.	0030722
20 mm OUT.20		
60x120	R11 rett.	0030536
80x80	R11 rett.	0030532



BLOOMING IVORY

6 mm		
120x280	nat rett.	0030370
8,5 mm		
120x120	nat rett.	0030180
120x120	lapp. rett.	0030200
120x120	R11 rett.	0030712
60x120	nat rett.	0030184
60x120	lapp. rett.	0030204
60x120	R11 rett.	0030717
80x80	nat rett.	0030721
20 mm OUT.20		
60x120	R11 rett.	0030535
80x80	R11 rett.	0030531



BLOOMING ASH

6 mm		
120x280	nat rett.	0030373
8,5 mm		
120x120	nat rett.	0030183
120x120	lapp. rett.	0030203
120x120	R11 rett.	0030715
60x120	nat rett.	0030187
60x120	lapp. rett.	0030207
60x120	R11 rett.	0030720
80x80	nat rett.	0030724
20 mm OUT.20		
60x120	R11 rett.	0030538
80x80	R11 rett.	0030534



ERA

ARTICOLI DA RIVESTIMENTO - WALL ITEMS 8,5 mm



60x120
ERA GROOVE TAUPE
0030517 nat. rett.

5x120
ERA GROOVE TAUPE
0030521 nat. rett.



60x120
ERA GROOVE BEIGE
0030516 nat. rett.

5x120
ERA GROOVE BEIGE
0030520 nat. rett.



60x120
ERA GROOVE IVORY
0030515 nat. rett.

5x120
ERA GROOVE IVORY
0030519 nat. rett.



60x120
ERA GROOVE ASH
0030518 nat. rett.

5x120
ERA GROOVE ASH
0030522 nat. rett.

La grafica di questo articolo non prevede agganci. The graphics of this article do not include hooks.

ARTICOLI DA RIVESTIMENTO - WALL ITEMS 8,5 mm



20x120 6
ERA MIX TAUPE
0030525 nat. rett.

(1 BOX = 2 pz/pcs ERA DELICATE + 2 pz/pcs ERA BLOOMING
+ 2 pz/pcs ERA GROOVE)




20x120 6
ERA MIX BEIGE
0030524 nat. rett.

(1 BOX = 2 pz/pcs ERA DELICATE + 2 pz/pcs ERA BLOOMING
+ 2 pz/pcs ERA GROOVE)



20x120 6
ERA MIX IVORY
0030523 nat. rett.


(1 BOX = 2 pz/pcs ERA DELICATE + 2 pz/pcs ERA BLOOMING
+ 2 pz/pcs ERA GROOVE)




20x120 6
ERA MIX ASH
0030526 nat. rett.

(1 BOX = 2 pz/pcs ERA DELICATE + 2 pz/pcs ERA BLOOMING
+ 2 pz/pcs ERA GROOVE)

SCHEMI DI POSA / LAYING PATTERNS






01 (pag 39/40/62)







02 (pag 55)

E R A






DELICATE

					
PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 8,5 mm		TAUPE	BEIGE	IVORY	ASH
	BATTISCOPA nat. rett. 5,5x120  6	0030545	0030544	0030543	0030546
	GRADONE TOP. nat. rett. 32,5x120x4,5x2  1	0030597	0030596	0030595	0030598
	ANGOLARE TOP SX nat. rett. 32,5x120x4,5x2  1	0030601	0030600	0030599	0030602
	ANGOLARE TOP DX nat. rett. 32,5x120x4,5x2  1	0030605	0030604	0030603	0030606

BLOOMING

					
PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 8,5 mm		TAUPE	BEIGE	IVORY	ASH
	BATTISCOPA nat. rett. 5,5x120  6	0030529	0030528	0030527	0030530
	BATTISCOPA lapp. rett. 5,5x120  6	0030541	0030540	0030539	0030542
	GRADONE TOP. nat. rett. 32,5x120x4,5x2  1	0030549	0030548	0030547	0030550
	GRADONE TOP. lapp. rett. 32,5x120x4,5x2  1	0030562	0030561	0030560	0030563
	ANGOLARE TOP SX nat. rett. 32,5x120x4,5x2  1	0030553	0030552	0030551	0030554
	ANGOLARE TOP SX lapp. rett. 32,5x120x4,5x2  1	0030566	0030565	0030564	0030567
	ANGOLARE TOP DX nat. rett. 32,5x120x4,5x2  1	0030557	0030556	0030555	0030558
	ANGOLARE TOP DX lapp. rett. 32,5x120x4,5x2  1	0030570	0030569	0030568	0030571

BLOOMING
OUT.20 R11

						
PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 20 mm			TAUPE	BEIGE	IVORY	ASH
	CURVE rett. 60x60  1		0030671	0030670	0030669	0030672
	CURVE rett. 80x80  1		0030639	0030638	0030637	0030640
	GRAD. BORDO rett. 30x120  1		0030667	0030666	0030665	0030668
	GRAD. BORDO rett. 30x80  1		0030635	0030634	0030633	0030636
	BULLNOSE rett. 30x120  1		0030643	0030642	0030641	0030644
	BULLNOSE rett. 30x80  1		0030611	0030610	0030609	0030612
	ELEMENTO L rett. 15x120x5  2		0030647	0030646	0030645	0030648
	ELEMENTO L rett. 15x80x5  2		0030615	0030614	0030613	0030616
	ELEMENTO L GRIP rett. 15x120x5  2		0030651	0030650	0030649	0030652
	ELEMENTO L GRIP rett. 15x80x5  2		0030619	0030618	0030617	0030620
	GRIGLIA rett. 15x120  4		0030655	0030654	0030653	0030656
	GRIGLIA rett. 15x80  4		0030623	0030622	0030621	0030624
	ANG. GRIGLIA SX rett. 15x120  4		0030659	0030658	0030657	0030660
	ANG. GRIGLIA SX rett. 15x80  4		0030627	0030626	0030625	0030628
	ANG. GRIGLIA DX rett. 15x120  4		0030663	0030662	0030661	0030664
	ANG. GRIGLIA DX rett. 15x80  4		0030631	0030630	0030629	0030632

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA - FULL BODY COLORED PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) LLEGATO G-Gruppo Bla G
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla GL

OUT.20 GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA - OUT.20 FULL BODY COLORED PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS		* VALORE ABK ABK VALUE nat.	* VALORE ABK ABK VALUE R11 8,5 mm	* VALORE ABK ABK VALUE OUT.20 R11 20 mm
		ISO 13006	EN 14411			
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,6%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY	± 5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,6%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,4%	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%		CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²		CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	< 7,5 mm : ≥ 700 N		CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
		> 7,5 mm : ≥ 1300 N				
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/6	< 175 mm³		-	-	-
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY		IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED		RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED		INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN UB		-	-	-
		MIN GB		CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	UGL VALORE DA DICHIARARE VALUE to declare		-	-	-
		GL ≥ MINIMO CLASSE 3		CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY		> 0,40	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.	0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP		> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)		> 0,60 DRY	> 0,60 DRY	> 0,60 DRY
				> 0,60 WET	> 0,60 WET	> 0,60 WET
	DIN EN 16165:2021 Annex B	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA		R10	R11	R11
	DIN EN 16165:2021 Annex A	-		A+B	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42		> 0,42	> 0,42	> 0,42
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44		-	-	-
		SRV : 45 - 55		-	P4 WET	P4 WET
	BS 7976 - 2:2002	>36		-	+36 WET	+36 WET

* Valori medi di produzione / Average production values

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V2	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
---	----	--	--	--	---

IMBALLI - PACKAGING

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size (mm)	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq totali Sqm total	Kg Imb. Kg Packing	Kg Totali Kg Total
120x280 48"x112"	rett.	6	1194x2800	Cassa Crate	-	-	-	-	20	67,20	95	1.103
				Cavalletto T-Frame T-Frame rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	120	1.935
				Cavalletto A-Frame A-Frame rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	140	1.955
				Cavalletto container Container Rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	170	1.985
120x120 48"x48"	rett.	8,5	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	54,80	18	36	51,84	40	1.026
60x120 24"x48"	rett.	8,5	596x1194	pallet	2	1,44	27,15	36	72	51,84	20	998
60x120 24"x48"	rett.	20	596x1194	pallet	1	0,72	32,60	30	30	21,60	20	998
20x120 8"x48"	rett.	8,5	197,3x1194	pallet	6	1,44	27,15	36	216	51,84	20	997
5x120 2"x48"	rett.	8,5	48x1194	pallet	6	0,36	6,90	63	378	22,68	20	455
80x80 32"x32"	rett.	8,5	797,25x797,25	pallet	2	1,28	24,40	48	96	61,44	20	1.191
80x80 32"x32"	rett.	20	797,25x797,25	pallet	1	0,64	28,90	35	35	22,40	20	1.032
60x60 24"x24"	rett.	8,5	596x596	pallet	3	1,08	20,60	40	120	43,20	20	844
30x60 12"x24"	rett.	8,5	297x596	pallet	6	1,08	20,60	40	240	43,20	20	844

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.

Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.



Published June 2026

Abk Group si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento.
I colori sono puramente indicativi.
Abk Group reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein.
The colours are purely illustrative.

Marketing ABK Group
Direfarecreate.it

ABK
Brand of ABK GROUP Industrie Ceramiche s.p.a.
Via del Crociale, 69
41042 Fiorano MO (Italy)
T. +39 0536 849611

abk.it



ABK

EMOZIONI IN SUPERFICIE

WE
ARE **ABK**
GROUP