



SUPREME HEDONISM

FLAVIKER

THE MANY SHADES  
OF MARBLE

SUPREME  
HEDONISM



**FLAVIKER**

## SUPREME HEDONISM

Visione contemporanea e tecnologicamente all'avanguardia della ricerca del piacere, SUPREME HEDONISM è la collezione Flaviker che declina nel marmo ceramico le sensazioni di benessere che derivano dalla progettazione dello spazio.

Un concetto di lusso che cambia la percezione "classica" del marmo attraverso una selezione di varietà rare, che insieme a onici e quarziti dai colori vivaci stimolano la creatività e la contaminazione di stili e materie.

The SUPREME HEDONISM marble-effect porcelain collection from Flaviker offers a contemporary, hi-tech vision of the pursuit of pleasure and the sense of well-being associated with interior design. This concept of luxury redefines the traditional perception of marble through a curated selection of rare varieties, together with onyxes and vibrant coloured quartzites that inspire creativity and a melding of styles and materials.



## SURFACES AND TECHNICAL INNOVATION

SUPREME HEDONISM offre ben cinque differenti finiture: alle morbide lastre Soft, Soft 3D e alle superfici Lux dall'aspetto levigato, si affiancano le nuove versioni Naturale P.tech, che offre una migliore resistenza allo scivolamento, e Lux 3D, frutto dell'esclusiva tecnologia 3Dtech.



Lux 3D

SUPREME HEDONISM comes in five different finishes.

The Soft, Soft 3D slabs and polished Lux surfaces are complemented by the two new versions Naturale P.tech, which offers improved slip resistance, and Lux 3D realized with the exclusive 3Dtech technology.

## 3D tech

Le superfici 3D di FLAVIKER rappresentano un'innovazione nel mondo del design grazie all'uso della tecnologia 3DTech, che consente di applicare differenti materie ceramiche, anche a spessore, in perfetta corrispondenza con la grafica sottostante, realizzata in digitale ad altissima definizione.


Un processo produttivo rivoluzionario, che combina la matericità con l'estetica del prodotto, fino ad ottenere superfici dallo straordinario valore sensoriale. La tecnologia 3DTech permette di creare texture tridimensionali altamente realistiche e di grande impatto estetico e consente di arricchire le superfici con profondità visiva e tattile, trasformandole in elementi distintivi per qualsiasi ambiente, sia residenziale che commerciale.

FLAVIKER's 3D surfaces are a veritable breakthrough in design, thanks to the use of 3DTech technology: different ceramic materials may be applied, even within the tile body, in perfect alignment with the underlying high-definition digital pattern.

A revolutionary production process that combines materiality with product aesthetic appeal, for extraordinarily sensorial surfaces. 3DTech technology enables the creation of highly realistic visually striking three-dimensional textures. Surfaces are enhanced with visual and tactile depth, transforming them into distinctive elements for any space, be it residential or commercial.

## SOFT 3D

La tecnologia SOFT 3D consente di realizzare lastre dalla finitura extra morbida arricchite da effetti di bassorilievo che ne esaltano la naturalezza. La differente densità delle materie utilizzate in superficie, nelle zone selezionate, ricrea chimicamente le profondità, che si sovrappongono in maniera esatta alla grafica digitale ad alta risoluzione.



The SOFT 3D technology allows to create slabs with an extra smooth finish, enriched with bas-relief effects that enhance the naturalness of the surface. The different density of the raw materials applied in the selected areas, chemically recreates the depths that exactly match the high-resolution digital graphic.

## P. tech

La tecnologia P.TECH migliora la resistenza allo scivolamento, pur mantenendo una piacevole sensazione al tatto. P.TECH è il risultato di un innovativo processo produttivo che coniuga la selezione delle materie prime con le fasi di pressatura, cottura e lavorazione a fine linea. I prodotti P.TECH, R10 ed R11, pur raggiungendo i più elevati coefficienti di attrito, si puliscono facilmente, per questo possono essere utilizzati nei progetti wellness e outdoor, anche in aree pubbliche o commerciali.



The unique P.TECH technology improves slip resistance while maintaining a pleasant tactile sensation. P.TECH is the result of an innovative production process that combines a meticulous selection of raw materials with the pressing, firing and end-of-line processing stages. Despite their high coefficient of friction, R10 and R11 P.TECH products are easy to clean, making them ideal not only for use on indoor floors but also in wellness and outdoor spaces in public or commercial areas.

## MIX & MATCH

Attraverso le molteplici ispirazioni offerte dalla gamma FLAVIKER, è possibile personalizzare ogni ambiente donandogli una sensazione materica sempre differente. Marmo, pietra, cemento, metallo e legno si combinano sapientemente tra loro, dando vita a sorprendenti contaminazioni stilistiche per architetture estremamente contemporanee. Scopri anche i progetti "mix&match" studiati per questa collezione all'interno dell'ambiente bagno.




Marble + Stone



Marble + Concrete



Marble + Metal



Marble + Wood

The many inspirations behind the FLAVIKER range can be used to customise any space and create constantly changing material effects.

Marble, stone, concrete, metal, and wood are skilfully combined to create a surprising crossover style ideal for highly contemporary architectural solutions.

You'll also discover mix&match solutions designed specifically for use of this collection in the bathroom.



find out more

SUPREME  
HEDONISM

CALACATTA DANTE  
NAT.





FLOOR: SUPREME HEDONISM  
CALACATTA DANTE NAT. 120x120 +  
FOUR SEASONS CHOCOLATE NAT. 5x120



WALL: SUPREME HEDONISM CALACATTA DANTE SOFT 3D 120x280 +  
PALETTE COTTO NAT. 120x280  
FLOOR: DOUBLE PLAIN WHITE NAT. 60x120  
WASHBASIN: SUPREME HEDONISM CALACATTA DANTE SOFT 3D 120x280



WALL: SUPREME HEDONISM CALACATTA DANTE SOFT 3D 120x280



WALL: PALETTE SAND NAT. 120x280  
FLOOR: SUPREME HEDONISM  
CALACATTA DANTE SOFT 3D 120x280 +  
SUPREME HEDONISM PURE ONYX NAT. 60x120

SUPREME  
HEDONISM

ONICE FANTASTICO  
LUX 3D





WALL: SUPREME HEDONISM ONICE FANTASTICO LUX 3D 120x280

FLOOR: REBEL BRASS NAT. 60x120





DESK: SUPREME HEDONISM ONICE FANTASTICO LUX 3D 120x280

WALL: PALETTE MUD NAT. 120x280 + SUPREME HEDONISM ONICE FANTASTICO LUX 3D 120x280

FLOOR: PALETTE MUD NAT. 120x120



WALL: SUPREME HEDONISM  
ONICE FANTASTICO LUX 3D 120x280 +  
PALETTE MILK NAT. 120x280  
FLOOR: PALETTE MOU NAT. 60x120

SUPREME  
HEDONISM

GOLDEN SPIDER  
LUX 3D





WALL: SUPREME HEDONISM GOLDEN SPIDER LUX 3D 120x280  
MATERIA. - TOP: SUPREME HEDONISM GOLDEN SPIDER SOFT 3D 12MM  
FLOOR: SUPREME HEDONISM GOLDEN SPIDER LUX 3D 120x120  
VOLUME: FOUR SEASONS STRIP 120x280





WALL: SUPREME HEDONISM  
GOLDEN SPIDER LUX 3D 120x280



WALL: SUPREME HEDONISM  
GOLDEN SPIDER SOFT 3D 120x280 +  
FOUR SEASONS STRIP 120x280  
FLOOR: PALETTE MOU NAT. 60x120



FLOOR: SUPREME HEDONISM GOLDEN SPIDER NAT. 120x120

SUPREME  
HEDONISM

PURE ONYX  
LUX





FLOOR: SUPREME HEDONISM PURE ONYX NAT. 120x120



WALL: SUPREME HEDONISM PURE ONYX SOFT 120x280  
+ ART WALLS TAPIS NAT. 120x280  
FLOOR: PALETTE BARK NAT. 60x120



WALL: SUPREME HEDONISM PURE ONYX LUX 60x120 + PALETTE MUD NAT. 60x120  
FLOOR: SUPREME HEDONISM PURE ONYX LUX 60x120 + FOUR SEASONS BISCUIT NAT. 20x120

SUPREME  
HEDONISM

PATAGONIA BLUE  
LUX 3D





WALL: PALETTE CLAY NAT. 120x280 + SUPREME HEDONISM PATAGONIA BLUE LUX 3D 120x280  
FLOOR: PALETTE CLAY NAT. 60x120



WALL: SUPREME HEDONISM PATAGONIA BLUE LUX 3D 120x280 + PALETTE CONCRETE NAT. 120x280

FLOOR: FOUR SEASONS CHEVRON BISCUIT NAT.

SUPREME  
HEDONISM

DOVER WHITE  
NAT.





WALL: PALETTE MUD NAT. 120x280  
FLOOR: SUPREME HEDONISM DOVER WHITE NAT. 120x120



WALL: SUPREME HEDONISM DOVER WHITE SOFT 3D 120x280 + PALETTE CONCRETE NAT. 120x280  
PAV: FOUR SEASONS HONEY NAT. 26x200



WALL: SUPREME HEDONISM DOVER WHITE LUX 3D 120x280

SUPREME  
HEDONISM

QUARZITE SKY  
LUX 3D





FLOOR: SUPREME HEDONISM QUARZITE SKY LUX 3D 120x120



WALL: SUPREME HEDONISM QUARZITE SKY LUX 3D A+B 120x280 +  
PALETTE BARK NAT. 120x280 + PALETTE CONCRETE NAT. 120x280  
FLOOR: PALETTE CONCRETE NAT. 20x120 + PALETTE BARK NAT. 20x120



WALL: SUPREME HEDONISM QUARZITE SKY NAT. 60x120 +  
PALETTE SAND NAT. 60x120  
FLOOR: FOUR SEASONS BISCUIT NAT. 20x120

SUPREME  
HEDONISM

SILVER ROOTS  
LUX 3D





WALL: PALETTE MUD NAT. 120x280 +  
SUPREME HEDONISM SILVER ROOTS LUX 3D 120x280  
FLOOR: PALETTE SAND NAT. 20x120  
VOLUMES: SUPREME HEDONISM SILVER ROOTS LUX 3D 120x280 +  
PALETTE SAND NAT. 120x280



WALL: SILVER ROOTS SOFT 3D 120x280  
FLOOR: FOUR SEASONS HONEY NAT. 20x120



WALL: SUPREME HEDONISM SILVER ROOTS NAT. 60x120 +  
BOISERIE SQUARE WHITE 60x120 +  
BATT. WHITE 10x60 + TERMINALE WHITE 2x60  
FLOOR: PALETTE CONCRETE NAT. 60x120




WALL: SUPREME HEDONISM SILVER ROOTS LUX 3D 60x120 + PALETTE MILK NAT. 60x120  
FLOOR: PALETTE MOU NAT. 60x120



# SUPREME HEDONISM

## CALACATTA DANTE



6 mm			
120x280	LUX 3D R.	3D TECH	0017224
	SOFT 3D R.	SOFT 3D	0017229
8,5 mm			
120x120	LUX 3D R.	3D TECH	0017234
	NAT. R.	P.TECH R10 C	0017513
60x120	LUX 3D R.	3D TECH	0017239
	NAT. R.	P.TECH R10 C	0017519
Disponibile anche Available also			MATERIA.
12 mm			
163,5x323	SOFT 3D	SOFT 3D	0016369
	LUX		0016367

## GOLDEN SPIDER



6 mm			
120x280	LUX 3D R.	3D TECH	0017223
	SOFT 3D R.	SOFT 3D	0017228
8,5 mm			
120x120	LUX 3D R.	3D TECH	0017233
	NAT. R.	P.TECH R10 C	0017512
60x120	LUX 3D R.	3D TECH	0017238
	NAT. R.	P.TECH R10 C	0017518
Disponibile anche Available also			MATERIA.
12 mm			
163,5x323	SLAB A SOFT 3D	SOFT 3D	0017329
	SLAB B SOFT 3D	SOFT 3D	0017330
	SLAB A LUX		0017327
	SLAB B LUX		0017328


# SUPREME HEDONISM

## PURE ONYX



6 mm			
120x280	LUX R.		0014454
	SOFT R.		0014457
8,5 mm			
120x120	LUX R.		0017502
	NAT. R.	P.TECH R10 C	0017517
60x120	LUX R.		0017504
	NAT. R.	P.TECH R10 C	0017523

## DOVER WHITE



6 mm			
120x280	LUX 3D R.	3D TECH	0014654
	SOFT 3D R.	SOFT 3D	0017232
8,5 mm			
120x120	LUX 3D R.	3D TECH	0017237
	NAT. R.	P.TECH R10 C	0017516
60x120	LUX 3D R.	3D TECH	0017242
	NAT. R.	P.TECH R10 C	0017522


Disponibile anche  
Available also

MATERIA.

12 mm		
163,5x323	SLAB A SOFT	0014198
	SLAB B SOFT	0014389
	SLAB A LUX	0014197
	SLAB B LUX	0014430

# SUPREME HEDONISM

## QUARZITE SKY



### BOOKMATCH

6 mm

120x280 SLAB A LUX 3D R. 3D TECH 0017406

120x280 SLAB B LUX 3D R. 3D TECH 0017407

Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.  
Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.

6 mm

120x280 LUX 3D R. 3D TECH 0017225

SOFT 3D R. SOFT 3D 0017230

8,5 mm

120x120 LUX 3D R. 3D TECH 0017235

NAT. R. P.TECH R10 C 0017514

60x120 LUX 3D R. 3D TECH 0017240

NAT. R. P.TECH R10 C 0017520

## SILVER ROOTS



6 mm

120x280 LUX 3D R. 3D TECH 0017226

SOFT 3D R. SOFT 3D 0017231

8,5 mm

120x120 LUX 3D R. 3D TECH 0017236

NAT. R. P.TECH R10 C 0017515

60x120 LUX 3D R. 3D TECH 0017241

NAT. R. P.TECH R10 C 0017521

Disponibile anche  
Available also

MATERIA

12 mm

163,5x323 SOFT 3D+ SOFT 3D+ 0018161

20 mm

163,5x323 LUX 3D FULLVEIN 3D 3D TECH 0017215

SOFT 3D+ FULLVEIN 3D SOFT 3D+ 0017218

# SUPREME HEDONISM

## ONICE FANTASTICO



6 mm

120x280 LUX 3D R. 3D TECH 0017408

## PATAGONIA BLUE



6 mm

120x280 LUX 3D R. 3D TECH 0014653

Disponibile anche  
Available also

MATERIA

12 mm

163,5x323 SLAB A LUX 0014432  
SLAB B LUX 0014433

# SUPREME HEDONISM



PEZZI SPECIALI  
SPECIAL TRIMS

Spessore	Modello	LUX RETT.	0017884	0017883	0017881	0017887	0017885	0017886
8,5 mm	Battiscopa 5,5x120	LUX RETT.	-	-	-	0017845	-	-
	6	LUX 3D RETT.	0017884	-	0017883	-	-	0017887 0017885 0017886
		NAT RETT. P. TECH	0017877	-	0017876	0017881	-	0017880 0017878 0017879
8,5 mm	Gradone Top 32x120x4,5x2	LUX RETT.	-	-	-	0017850	-	-
		LUX 3D RETT.	0017906	-	0017905	-	-	0017909 0017907 0017908
		NAT RETT. P. TECH	0017888	-	0017882	0017892	-	0017891 0017889 0017890
8,5 mm	Angolare Top SX 32x120x4,5x2	LUX RETT.	-	-	-	0017856	-	-
		LUX 3D RETT.	0017911	-	0017910	-	-	0017914 0017912 0017913
		NAT RETT. P. TECH	0017894	-	0017893	0017898	-	0017897 0017895 0017896
8,5 mm	Angolare Top DX 32x120x4,5x2	LUX RETT.	-	-	-	0017853	-	-
		LUX 3D RETT.	0017916	-	0017915	-	-	0017919 0017917 0017918
		NAT RETT. P. TECH	0017900	-	0017899	0017904	-	0017903 0017901 0017902

## MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIP

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm).  
Avvertenze per la posa e la pulizia all'interno delle confezioni o sul sito Flaviker.  
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm).  
Instructions for installation and cleaning included in the box or on flaviker website.

MATITA ALLUMINIO 0,5x120

Parte superiore arrotondata. Rounded top.

MATITA ALLUMINIO 000086

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche. Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO 0008535

MATITA ALLUM. RAME SCURO 0008534

MATITA ALLUM. WHITE 000087

MATITA ALLUM. TERRACOTTA 0008530

MATITA ALLUM. BLU 0008532

MATITA ALLUM. VERDE 0008531

MATITA ALLUM. ARDESIA 0008533

MATITA ALLUM. BLACK 000088

MATITA ALLUMINIO 0,5x120

Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico. Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO 0000557

MATITA ALLUM. RAME 0000556

# CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA  
FULL BODY PORCELAIN

SUPERFICIE NATURALE / SOFT / SOFT 3D CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo UGL  
NATURAL / SOFT / SOFT 3D SURFACE CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group UGL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT. P.TECH
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING TO
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	CONFORME ACCORDING TO
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	Thickness ≥ 7,5 mm: Min 1300 N Thickness < 7,5 mm: Min 700 N	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	UNI EN ISO 10545-6	< 175 mm³	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY	-
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN UB MIN GB	CONFORME ACCORDING TO
	UNI EN ISO 10545/14	UGL : VALORE DA DICHIARARE UGL : VALUE TO DECLARE  GL: CLASSE 3 MIN	CONFORME ACCORDING TO  -
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40 > 0,40
	B.C.R.A. G.B.		
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	>0,60 DRY >0,60 WET
	DIN EN 16165:2021 Annex B	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
	DIN EN 16165:2021 Annex A	-	A+B+C
ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	>0,42	
	SRV : 35 - 44	P3 WET	
	SRV : 45 - 54	-	
AS/NZS 4586:2013			
BS 7976 - 2:2002	> 36	+36 WET	

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V2	aspetto uniforme uniform appearance V1	lieve variazione slight variation V2	moderata variazione moderate variation V3	forte variazione substantial variation V4
---	----	--	--	---	---

\*Valori medi di produzione / Average production values

## IMBALLI / PACKAGING

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq Totali Sqm Total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg Totali Kg Total
120x280 48"x112"	RETT.	6	1194x2800	Cassa Crate	-	-	-	-	20	67,2	95	1.103
				Cavalletto T - Frame Rack pallet T - Frame	-	-	-	-	36	120,96	120	1.935
				Cavalletto A - Frame Rack pallet A - Frame	-	-	-	-	36	120,96	140	1.955
				Cavalletto container Container Rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	165	1.980
120x120 48"x48"	RETT.	8,5	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	56,10	18	36	51,84	40	1.050
60x120 24"x48"	RETT.	8,5	596x1194	Pallet	2	1,44	28,00	30	60	43,20	20	860

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo. Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.

The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box. Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different. Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

**Le caratteristiche di superficie e le tonalità dei prodotti ceramici illustrati in questo catalogo sono da ritenersi puramente indicative.  
Optical features and color shades of ceramic materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.**



Ceramics of Italy

**FLAVIKER**

WE  
ARE **ABK**  
GROUP