

stone effect

HOME Style

HEARTLAND

THE STREIGHT OF THE STONE

GAMBINI GROUP

i n d u s t r i e c e r a m i c h e

HEARTLAND



HEARTLAND

La più classica delle tradizioni manifatturiere italiana rivisitata in chiave moderna dalle forti sfumature cromatiche che vanno dai caldi toni mediterranei ai grigi nordici, il tutto valorizzato dalle caratteristiche tecniche del gres porcellanato.

The most classic of Italian manufacturing traditions revisited in a modern key with strong chromatic nuances ranging from warm Mediterranean tones to Nordic greys, all enhanced by the technical characteristics of porcelain stoneware.



Dettagli che esprimono un'inconfondibile identità artigianale.

Details that express an unmistakable craft identity.

HEARTLAND

AMBER



*L'amore per le tradizioni e il territorio
in un colore dal fascino
mediterraneo.*

*The love for the traditions and the
territory in a mediterranean charming co-
lor mediterranean.*

Floor: AMBER MULTISIZE Wall: 30x30 MIX COLORS + DEC. MIX



HEARTLAND



AMBER MULTISIZE





AMBER 60,3x60,3 (24"x24") . 30x60,3 (12"x24") . 30x30 (12"x12")

AMBER MOS.ESAGONA

HEARTLAND



AMBER MOS.ESAGONA





SAND 60,3x60,3 (24"x24")

HEARTLAND

SAND



La raffinatezza di un colore naturale e materico per ambienti caldi, eleganti e di design.

The sophistication of a natural color material for warm, elegant and stylish environments.

HEARTLAND



SAND 60,3x60,3 (24"x24") EXT.



30x30 (12"x12") DEC. MIX



SAND 60,3x60,3 (24"x24") . 30x60,3 (12"x24") . 30x30 (12"x12")



Floor: TERRACOTTA 60,3x60,3 (24"x24") . 30x30 (12"x12") . Wall: CHARCOAL MOS.ESAGONA

HEARTLAND

TERRACOTTA



Tutto il fascino del passato in un colore dalla stonizzazione profonda che veste le superfici con una moltitudine di sfumature.

All the charm of the past in a color with a deep shading that wears surfaces with a multitude of nuances.

HEARTLAND



Floor: TERRACOTTA 60,3x60,3 (24"x24") . 30x30 (12"x12")
Wall: CHARCOAL MOS.ESAGONA





TERRACOTTA 30x30 (12"x12")

HEARTLAND



TERRACOTTA 30x30 (12"x12")



TERRACOTTA MOS.ESAGONA



Floor: CLAY 60,3x60,3 (24"x24") . Wall: CLAY MOS.STICKS

HEARTLAND

CLAY



*Caldo ed elegante,
un colore dal carattere
forte e contemporaneo che
combina tradizione e modernità.*

*Warm and elegant,
a strong and contemporary color that
combines tradition and modernity.*

HEARTLAND



CLAY MOS.STICKS 1,5x30 (0,6”x12”) foglio 30x30 (12”x12”)



CLAY 60,3x60,3 (24”x24”)



CLAY 60,3x60,3 (24"x24")

30x30 (12"x12") DEC. MIX



CHARCOAL 60,3x60,3 (24"24")

HEARTLAND

CHARCOAL



*Design e tradizione si fondono
rielaborando un colore dall'anima
contemporanea.*

*Design and tradition merge into colors
with a contemporary soul.*

HEARTLAND



CHARCOAL 30x60,3 (12"x24")



CHARCOAL 60,3x60,3 (24"x24")



CHARCOAL 60,3x60,3 (24"x24") - 30x30 (12"x12")



GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE . GLAZED PORCELAIN TILES DIGITAL
GRES CERAME EMAILLE DIGITAL . GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL




SVILUPPI GRAFICI
GRAPHIC DEVELOPMENTS





GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE . GLAZED PORCELAIN TILES DIGITAL
GRES CERAME EMAILLE DIGITAL . GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL



60,3x60,3 . 24"x24"



30x60,3 . 12"x24"



30x30 . 12"x12"



30x30 . 12"x12"
DECORO LEAF



30x30 . 12"x12"
DECORO GRID



30x30 . 12"x12"
DECORO WINDMILL




30x30 . 12"x12"
DECORO SQUARE



MOS.STICKS
1,5x30 . 0,6"x12"
foglio 30x30 . 12"x12"




MOS.ESAGONA
28x32 . 11"x12"




MOS.PICKET
29x25,7 . 12"x10"



7x60,3 . 2 7/8"x24"
BATTISCOPA




GRADONE COSTA RETTA
(30 <-> 60,3)x60,3 . (12" <-> 24")x24"
LARGHEZZA: misura variabile a richiesta
da 30 a 60,3 cm



ANG. GRADONE COSTA RETTA
(30 <-> 60,3)x30 . (12" <-> 24")x12"
LARGHEZZA: misura variabile a richiesta
da 30 a 60,3 cm

R11




60,3x60,3 . 24"x24"
EXT **R11**




30x60,3 . 12"x24"
EXT **R11**



30x30 . 12"x12"
EXT **R11**



ANG. GRADONE COSTA RETTA
(30 <-> 60,3)x30 . (12" <-> 24")x12"
LARGHEZZA: misura variabile a richiesta
da 30 a 60,3 cm



GRADONE COSTA RETTA
(30 <-> 60,3)x60,3 . (12" <-> 24")x24"
LARGHEZZA: misura variabile a richiesta
da 30 a 60,3 cm

IMBALLI E PESI / PACKING AND WEIGHTS / EMBALLAGES ET POIDS / VERPACKUNG UND GEWICHTE

FORMATO SIZE . FORMAT . FORMAT			 (mm)	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL
60,3x60,3	24"x24"	Nat. - EXT.	9	4	1,48	29,69	32	47,36
30x60,3	12"x24"	Nat. - EXT.	9	8	1,44	28,00	48	69,12
30x30	12"x12"	Nat. - EXT.	9	15	1,35	10,67	48	64,80
30x30 DECORI	12"x12"	Nat. - EXT.	9	15	1,35	10,67	48	64,80
MOSAICO STICKS 1,5x30 (0,6x12")	12"x12"		9	6	0,54	6,93	48	25,92
MOSAICO ESAGONA 30x30	12"x12"		9	6	0,54	6,93	48	25,92
MOSAICO PICKET 29x25,7	12"x10"		9	6	0,45	6,93	48	21.60
BATTISCOPA 7x60,3	2 7/8"x24"		9	20	12,06 ml	19,00	-	-
GRADONE 30x60	12"x24"		9	2	-	-	-	-
ANG. GRAD. 30x30	12"x12"		9	2	-	-	-	-

Gli imballi sono puramente indicativi e sono da verificare per ogni singolo formato.
The packing details are a merely indicative reference to be verified for each size.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CARICO DI ROTTURA	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI	RESISTENZA AL GELO	RESISTENZA CHI- MICA	RESISTENZA ALLE MACCHIE	COEFICENTE DINAMICO DI FRI- ZIONE	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
	WATER ABSORPTION	MODULUS OF RUPTURE	RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	FROST RESISTANCE	CHEMICAL RESI- STANCE	STAIN RESISTANCE	DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION	SLIP RESISTANCE
	ISO 10545-3 B1a	ISO 10545-4	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DCOF	DIN 51130 DIN 51097
							DCOF	
HEARTLAND	≤ 0,5 %	Conforme Compliant Conforme Konforme	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Conforme Compliant Conforme Konforme	Conforme Compliant Conforme Konforme	≥ 0,42	R10 A
HEARTLAND EXT.								R11

É FORTEMENT CONSIGLIATA LA POSA DELLE PIASTRELLE CON 4 mm MINIMO DI FUGA.
WE HIGHLY RECOMMEND A MINIMUM OF 4 mm JOINT INSTALLATION.
IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ LA POSE DE CARREAX AVEC UN JOINT MINIMUM DE 4 mm.
DIE FLIESEN SOLLTEN MIT 4 mm MINIMUM FUGE VERLEGT WERDEN.

CONSIGLI PER LA POSA

LAYING RECOMMENDATIONS . CONSEILS DE POSE . RATSCHLÄGE FÜR DAS VERLEGEN

INDICAZIONI SULLA TIPOLOGIA DI COLLE DA UTILIZZARE PER GRES PORCELLANATO AD USO INTERNO

INFORMATION ON THE TYPE OF GLUE TO BE USED FOR INDOOR PORCELAIN STONEWARE

INDICATIONS SUR LE TYPOLOGIE DE COLLE À UTILISER POUR LE GRÈS CÉRAME POUR L'INTERIEUR

ANGABEN ZUR ART DES KLEBERS FÜR FEINSTEINZEUG FÜR DEN INNENGEBRAUCH

	PAVIMENTO/INTERNO			
	A presa normale		A presa rapida	
	<1600 cm2 (il lato maggiore non deve essere superiore a 40 cm)	>1600 cm2	<1600 cm2 (il lato maggiore non deve essere superiore a 40 cm)	>1600 cm2
TIPO DI SOTTOFONDO	CLASSE	CLASSE	CLASSE	CLASSE
Massetti cementizi, in anidrite	C2TE	C2TE/S1	C2FT/S1	C2FT/S2
Massetti riscaldanti. Calcestruzzo. Vecchia ceramica, marmette, materiale lapideo.	C2TE/S1	C2/S2	C2FTE/S2	C2FT/S2
		C2TE/S2	C2FT/S2	C2FTE/S2
Legno, pvc, gomma.	R2	R2	C2FTE/S2	-
Metallo	R2	R2	-	-
Sistemi impermeabilizzanti	C2TE/S1	C2TE/S2	C2FTE/S2	C2FT/S2
	D2TE			

	RIVESTIMENTO/INTERNO			
	A presa normale		A presa rapida	
	<1600 cm2 (il lato maggiore non deve essere superiore a 40 cm)	>1600 cm2	<1600 cm2 (il lato maggiore non deve essere superiore a 40 cm)	>1600 cm2
TIPO DI SOTTOFONDO	CLASSE	CLASSE	CLASSE	CLASSE
Intonaco a base di gesso* o cemento, cartongesso, Pannelli in fibrocemento, blocchi alleggeriti, sistemi impermeabilizzanti a base...	C2TE	C2TE/S1	C2FT/S1	C2FTIE/S2
	D2TE			
Calcestruzzo. Vecchia ceramica, marmette, materiale lapideo.	C2TE/S1	C2/S2	C2FTE/S2	C2FT/S2
		C2TE/S2	C2FT/S2	C2FT/S2
Pannelli in conglomerati legnosi	R2T	R2T	C2FT/S2	-
Metallo	R2T	R2T	-	-

CONSIGLI PER LA POSA

LAYING RECOMMENDATIONS . CONSEILS DE POSE . RATSCHLÄGE FÜR DAS VERLEGEN

INDICAZIONI SULLA TIPOLOGIA DI COLLE DA UTILIZZARE PER GRES PORCELLANATO AD USO ESTERNO

INFORMATION ON THE TYPE OF GLUE TO BE USED FOR OUTDOOR PORCELAIN STONEWARE

INFORMATIONS SUR LE TYPE DE COLLE POUR GRÈS CÉRAME POUR L'EXTÉRIEUR


ANGABEN ZUR ART DES KLEBERS FÜR FEINSTEINZEUG FÜR DEN AUSSENBEREICH

	PAVIMENTO/ESTERNO			
	A presa normale		A presa rapida	
	<1600 cm2 (il lato maggiore non deve essere superiore a 40 cm)	>1600 cm2	<1600 cm2 (il lato maggiore non deve essere superiore a 40 cm)	>1600 cm2
TIPO DI SOTTOFONDO	CLASSE	CLASSE	CLASSE	CLASSE
Massetti cementizi, in anidrite Calcestruzzo. Vecchia ceramica, marmette, materiale lapideo.	C2TE/S1	C2/S2	C2FTE/S2	C2FT/S2
		C2TE/S2	C2FT/S2	
Sistemi impermeabilizzanti	C2TE/S1	C2/S2	C2FTE/S2	C2FT/S2

	PARETE/ESTERNO			
	A presa normale		A presa rapida	
	<1600 cm2 (il lato maggiore non deve essere superiore a 40 cm)	>1600 cm2	<1600 cm2 (il lato maggiore non deve essere superiore a 40 cm)	>1600 cm2
TIPO DI SOTTOFONDO	CLASSE	CLASSE	CLASSE	CLASSE
Intonaco, calcestruzzo	C2TE/S1	C2/S2	C2FTE/S2	C2FT/S2
		C2TE/S2	C2FT/S2	C2FT/S2
Sistemi impermeabilizzanti	C2TE/S1	C2/S2	C2FTE/S2	C2FT/S2



SCHEMI DI POSA

LAYING PATTERNS . SCHEMAS DE POSE . VERLEGUNGSPLAN





1		
30X60,3 (12\"X24\"))	100%	
.....		

2		
30X60,3 (12\"X24\"))	100%	
.....		




3		
30X60,3 (12\"X24\"))	66,6%	
30X30 (12\"X12\"))	33,4%	
.....		

4		
60,3X60,3 (24\"X24\"))	80%	
30X30 (12\"X12\") RET	20%	
.....		



5		
60,3X60,3 (24\"X24\"))	50%	
30X60,3 (12\"X24\"))	50%	
.....		


6		
60,3X60,3 (24\"X24\"))	57,1%	
30X60,3 (12\"X24\"))	28,6%	
30X30 (12\"X12\"))	14,3%	
.....		



Qualora si vogliano realizzare schemi di posa modulari, prevedere una fuga di 3 mm e richiedere disponibilità di tonalità abbinata al momento dell'ordine.



SCHEMI DI POSA

LAYING PATTERNS . SCHEMAS DE POSE . VERLEGUNGSPLAN





7		
30X60,3 (12\"X24\"))	50%	
30X30 (12\"X12\"))	50%	
.....		

8		
60,3X60,3 (24\"X24\"))	66,6%	
30X60,3 (12\"X24\"))	33,4%	
.....		




9		
30X60,3 (12\"X24\"))	50%	
30X30 (12\"X12\"))	50%	
.....		

10		
30X60,3 (12\"X24\"))	80%	
30X30 (12\"X12\"))	20%	
.....		



11		
60,3X60,3 (24\"X24\"))	57,1%	
30X60,3 (12\"X24\"))	28,6%	
30X30 (12\"X12\"))	14,3%	
.....		

12		
60,3X60,3 (24\"X24\"))	57,1%	
30X60,3 (12\"X24\"))	28,6%	
30X30 (12\"X12\"))	14,3%	
.....		



For modular laying, you have to consider a 3 mm joint. In order to avoid laying misunderstandings, when placing the order, please ask for matching shade availability.

Si vous désirez réaliser une pose modulaire, prévoir un joint de 3 mm et demander la disponibilité de nuance compatible au moment de la commande.

Bei Modulverlegungen soll eine 3 mm Fuge verwendet werden und vor der Bestellung soll man nach Verfügbarkeit der passenden tonalität fragen.



PARTNERSHIP TECNICA CON :



	FUGA / STUCCATURA		
	BASE CEMENTIZIA	EPOSSIDICA	SIGILLATURE / GIUNTI SILICONICI
CONTESTUALE ALLA POSA	INSTANT REMOVER (acido)	EPOXY PRO (alcalino)	SILICONE REFINER
FINE CANTIERE	DETERDEK PRO (acido)	CR10 (alcalino)	ZEROSIL

TIPO DI DETERGENTE

MANUTENZIONE	ORDINARIA	CLEANER PRO (neutro)
	ORDINARIA IGENIZZANTE	SANIFAST (neutro)
	STRAORDINARIA	PS87 PRO (alcalino)

In caso di macchie particolari è possibile procedere con l'impiego dei seguenti e specifici rimotori.
Prima di applicare i prodotti leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta e/o sulla scheda tecnica verificandone la compatibilità con il materiale installato.
Per maggiori informazioni o per reperimento dei prodotti contatta Fila. info@filasolutions.com

MACCHIE	TIPO DI MACCHIA	PRODOTTO
CANTIERE	RESIDUI SILICONE, SIGILLANTI E COLLE BOCOMPONENTI	ZEROSIL
	SCHIUMA POLIURETANICA	
	RESIDUI DI NASTRO ADESIVO	
CANTIERE INORGANICO	CEMENTO, SALNITRO	DETERDEK PRO
	DEPOSITI DI CALCARE	
	SEGNI DI ALLUMINIO / METALLO	DETERDEK PRO / NO RUST DETERDEK PRO / SPUGNA MELAMMINA
	RUGGINE	
CANTIERE ORGANICO	MATITA (GRAFITE)	PS87 PRO
	SEGNI DI VENTOSA	
	EPOSSIDICHE (stucco, mastice, resine)	CR10
ORGANICO	IMPRONTE E DITATE	CLEANER PRO
	BIBITE GASSATE, SUCCHI	
	FONDOTINTA, ROSSETTI E TRUCCHI	
	OLIO E GRASSO, GELATI	PS87 PRO
	CHEWINGUM	
	PASTELLI A CERA	
	FINTE MACCHIE, ALONI IN CONTROLUCE, OPACIZZAZIONI	PS87 PRO / DETERDEK PRO
	URINA E VOMITO	
	PENNARELLI ED INCHIOSTRO	
	SANGUE	PS87 PRO / SR95
	COLLA VINILICA	
	CAFFÈ, VINO, NICOTINA E MACCHIE ORGANICHE	SR95
	TINTURA PER CAPELLI	
	CERA DI CANDELA	ZEROSIL
	PNEUMATICO	FASEZERO
	FUGA SPORCA	FUGANET + FUGAPROOF
	DEPOSITO DI FOGLIE E CORTECCIA	ALGAE NET
	SMALTO PER UNGHIE	NO PAINT STAR
	GRAFFITI / VERNICE / MACCHIE DI PITTURA	
	BITUME / CITRONELLA	ZEROSIL

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

www.filasolutions.com - assistentatecnicafila@filasolutions.com

O SIMILARI



TECHNICAL PARTNERSHIP WITH :



	FUGA / STUCCATURA		
	CEMENT BASED	EPOXY	JOINTS
DURING LAYING	INSTANT REMOVER (Acid)	EPOXY PRO (Alkaline)	SILICONE REFINER
END OF WORK	DETERDEK PRO (Acid)	CR10 (Alkaline)	ZEROSIL

TYPE OF DETERGENT

MAINTENANCE	ORDINARY	CLEANER PRO (Neutral)
	SANITISING ORDINARY	SANIFAST (Neutral)
	EXTRAORDINARY	PS87 PRO (Alkaline)

In case of particular stains We suggest the use of the following specific removers.
Before applying the products, carefully read the instructions on the label and/or on the technical sheet, checking their compatibility with the material installed.
For more information or to find products, contact Fila. info@filasolutions.com

STAINS	TYPE OF STAINS	PRODUCT
BUILDING SITE	SILICONE	ZEROSIL
	POLYURETHANE FOAM	
	ADHESIVE TAPE RESIDUES	
	SCRATCH REMOVER WAX	
INORGANIC BUILDING SITE	RUST	NO RUST
	CEMENT-SALTPETER	DETERDEK PRO
	LIMESCALE	
	ALUMINIUM / METAL MARKS	DETERDEK PRO + ADEQUATE PAD
ORGANIC SITE	PENCIL	
	SUCTION CUP MARK	PS87 PRO
ORGANIC	EPOXY FILLER	CR10
	OIL AND GREASE	PS87 PRO
	SPARKLING DRINKS AND JUICES	
	URINE AND VOMIT	
	WAX CRAYON	
	TYRE MARKS	
	COFFEE / WINE	SR95
	BLOOD	
	INK	
	NICOTINE	
	HAIR DYE	
	CANDLE WAX	ZEROSIL
	DIRTY GROUTING	FUGANET
	BITUMEN	ZEROSIL
	VARNISH/PAINT	NO PAINT STAR
	ROUTINE MAINTENANCE	CLEANER PRO
	EXTRAORDINARY MAINTENANCE	PS87 PRO + DETERDEK PRO

FOR MORE INFORMATIONS

www.filasolutions.com - assistentatecnicafila@filasolutions.com

OR SIMILAR

NOTE

NOTE . NOTES . ANMERKUNGEN

Le informazioni testuali e visive contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenere vincolanti ai termini di legge.

I dati riferiti ad articoli, misure, imballi e pesi, se necessario, potrebbero subire modifiche successive alla data di questa pubblicazione.

I colori dei prodotti rappresentati sono da considerare puramente indicativi, in quanto soggetti a possibili variazioni dovute al processo di stampa.

Le istruzioni e i consigli proposti, pur essendo stati valutati attentamente, sono anch'essi da ritenere soltanto indicativi.

Le caratteristiche tecniche riportate su questo catalogo annullano e sostituiscono quelle di qualsiasi altro catalogo preesistente.

I disegni vettoriali di formati, decori, mosaici e pezzi speciali, pur essendo rappresentativi,

sono indicativi e non sono da ritenere vincolanti ai termini di legge.

The information provided in this catalog in the form of text and images is as accurate as possible, but is not legally binding.

Data referring to items, measurements, packaging and weights may be modified if necessary after this catalog is published.

The colors of the products shown are to be considered merely indicative, since they may vary as a result of printing processes.

The instructions and tips provided have been carefully considered, but are also merely indicative.

The technical characteristics indicated in this catalog supersede and replace those in any other previous catalog.

The vector drawings of sizes, decorations, mosaics and special trims, though representative, are indicative only and not legally binding.

Les informations textuelles et visuelles contenues dans le présent catalogue sont mentionnées dans la manière la plus exacte possible, mais celles-ci ne doivent pas être considérées comme étant contraignantes aux termes de la loi.

Les données concernant les articles, les mesures, les emballages et les poids pourraient subir, le cas échéant, des modifications après la date de cette publication.

Les couleurs des produits représentés doivent être considérées comme étant purement indicatives dans la mesure où celles-ci sont soumises à de possibles variations dues au processus d'impression.

Les instructions et les conseils proposés, tout en étant évalués attentivement, doivent être eux aussi considérés comme n'étant qu'indicatifs.

Les caractéristiques techniques reportées dans ce catalogue annulent et remplacent celles de tous les autres catalogues déjà existants.

Les dessins vectoriels de formats, de décorations, de mosaïques et de pièces spéciales, tout en étant représentatifs, sont indicatifs et ne doivent pas être considérés comme étant contraignants aux termes de la loi.

Die in diesem Katalog enthaltenen Textinformationen und visuellen Informationen sind so exakt wie möglich, aber gesetzlich als unverbindlich zu erachten.

Die auf Artikel, Abmessungen, Verpackungen und Gewichte bezogenen Daten könnten bei Bedarf nach dieser Veröffentlichung geändert werden.

Die Farben der dargestellten Produkte sind nur indikativ, da sie Änderungen aufgrund des Druckverfahrens ausgesetzt sein könnten.

Die vorgeschlagenen Anweisungen und Ratschläge wurden zwar aufmerksam untersucht, sind aber ebenfalls nur als Richtwerte zu erachten.

Die in diesem Katalog angeführten technischen Merkmale heben die in allen vorigen Katalogen enthaltenen auf und ersetzen sie.

Die Vektorzeichnungen von Formaten, Dekoren, Mosaiken und Formteilen dienen der Veranschaulichung, sind aber nur Richtlinien und gesetzlich als unverbindlich zu erachten.

GAMBINI GROUP
industrie ceramiche

COORDINAMENTO:
UFFICIO MARKETING GAMBINI GROUP

VIA RADICI IN PIANO, 675 - 41049 SASSUOLO (MO) . ITALY
PH. +39 0536 995711 . FAX +39 0536 905042-807182

WWW.GAMBINITILE.COM



Stay connected with our social networks:



@Gambinitile /Gambini group Ceramiche



@Gambinigroup



@Gambinigroup s.p.a



Gambinigroup s.p.a

GAMBINI GROUP

i n d u s t r i e c e r a m i c h e

www.gambinitile.com