


CONCRETE | MADE 2.0



CONCRETE | MADE 2.0

Design surround





Index | Indice

04

About Concrete | Made 2.0
About Concrete | Made 2.0

06

Suggestions
Proposte di ambienti

34

Curiosities
Curiosità

42

Colours, sizes and thicknesses
Colori, formati e spessori

54


Technical notes
Informazioni tecniche

CONCRETE | MADE 2.0

Design surround

The 5 textures and 13 colours make Concrete / Made 2.0 a flexible ceramic system designed to be applied in every architectural project. Can be adapted with chromatic coherence to the different needs of living: the same colour can be used for example in an access floor with a concrete effect (Concrete), then on walls (Made 2.0 Levigato), in the external areas with an anti-slip bush hammered surface (Made 2.0 Bocciardato), for kitchen tops and vanity tops (Concrete through body).

Le 5 diverse superfici disponibili fanno di Concrete / Made 2.0 un flessibile sistema ceramico a servizio del progetto architettonico. Si adattano con coerenza cromatica alle diverse esigenze dell'abitare: lo stesso colore ricorre così in un ingresso con effetto cemento (Concrete), in pareti rivestite (Made 2.0 Levigato), negli esterni pavimentati con bocciardato antiscivolo (Made 2.0 Bocciardato), nel rivestimento di piani cucina e mobili bagno (Concrete tutta massa).







FLOOR | PAVIMENTO
Concrete Ice 120x120 / 48"x48" / #12 mm
STAIRS | SCALE
Concrete Ice Gradino costa retta Gigacer Service / #12 mm



FLOOR | PAVIMENTO
Concrete Ice 120x120 / 48"x48" / #12 mm





FLOOR | PAVIMENTO
Concrete Rope 120x120 / 48"x48" / #6 mm




FLOOR | PAVIMENTO
Concrete Dust 120x120 / 48"x48" / #6 mm



FLOOR | PAVIMENTO
Concrete White 120x120 / 48"x48" / ±12 mm
WALL | RIVESTIMENTO
Concrete White 120x250 / 48"x100" / ±6 mm



FLOOR | PAVIMENTO
 Made 2.0 Sand Bocciardato 120x120 / 48"x48" / #12 mm
 Made 2.0 Sand Levigato 120x120 / 48"x48" / #12 mm




FLOOR | PAVIMENTO
 Made 2.0 Ice Bocciardato 120x120 / 48"x48" / #12 mm





WALL | RIVESTIMENTO
Concrete Beige Gigacer Service / #6 mm



WALL | RIVESTIMENTO
Concrete Beige Gigacer Service / #6 mm



FLOOR | PAVIMENTO
Concrete Mud 120x120 / 48"x48" / #12 mm
WALL | RIVESTIMENTO
Concrete Signs Leaves Mud 120x250 / 48"x100" / #6 mm



WALL | RIVESTIMENTO
Concrete Signs Leaves Mud 120x250 / 48"x100" / #6 mm



WALL | RIVESTIMENTO
Concrete Signs Essential Mud 60x120 / 24"x48" / #6 mm



FLOOR | PAVIMENTO
Concrete Grey 60x120 / 24"x48" / #6 mm
WALL | RIVESTIMENTO
Concrete Signs Buds Grey 120x250 / 48"x100" / #6 mm
Concrete Grey 120x250 / 48"x100" / #6 mm
SHOWER TRAY | PIATTO DOCCIA
Concrete Grey Gigacer Service / #6 mm



FLOOR | PAVIMENTO
Made 2.0 Iron Bocciardato 60x120 / 24"x48" / #12 mm



FLOOR | PAVIMENTO
Made 2.0 Iron Bocciardato Gigacer Service / #12 mm



FLOOR | PAVIMENTO
Concrete Graphite / Ice Small Hexagon 18x16 / 7"x6" / #6 mm
WALL | RIVESTIMENTO
Concrete Graphite 120x250 / 48"x100" / #6 mm
Concrete Signs Cubes Graphite 120x250 / 48"x100" / #6 mm
KITCHEN TOP | TOP CUCINA
Concrete White Through body / Tutta massa Gigacer Service / #12 mm



WALL | RIVESTIMENTO
Concrete Graphite 120x250 / 48"x100" / #6 mm




FLOOR | PAVIMENTO
Concrete Graphite 120x120 / 48"x48" / #12 mm

Concrete Signs

Four delicate waves | Quattro trame delicate


With its new Signs decoration the Concrete range is expanding to include a sophisticated and stylish product. Four delicate weaves enrich the original material's aesthetic and decorative value. Each of the four decorations has been designed to give the spaces you live in a pronounced expressive identity. Buds – a light botanical motif for dreamy and welcoming atmospheres; Leaves – an immersive nature inspired decoration for gentle, delicate effect spaces; Cubes – a geometric pattern with a balanced mood for vintage and contemporary inspired creations; Essential – versatile decorations to add a touch of character to all contexts. Available in 120x250 and 60x120 formats Signs stands out for impeccable technical performance.

Con il nuovo decoro Signs, la linea Concrete amplia la propria gamma aggiungendo un prodotto dall'aspetto raffinato ed elegante. Quattro trame delicate arricchiscono la materia originale valorizzandone la valenza estetica e decorativa. Ognuna delle quattro trame decorative è pensata per conferire un forte carattere espressivo ai luoghi dell'abitare. Buds – un motivo botanico leggero, per ambienti dall'atmosfera sognante e accogliente; Leaves – un decoro avvolgente d'ispirazione naturale, per donare agli spazi un animo gentile e delicato; Cubes – un pattern geometrico dal mood equilibrato, per creazioni d'ispirazione vintage e dal carattere contemporaneo; Essential – un decoro versatile che aggiunge una nota di carattere ad ogni contesto. Disponibile nei formati 120x250 e 60x120, la serie Signs si distingue per le impeccabili prestazioni tecniche.




1. Buds | 2. Leaves | 3. Cubes | 4. Essential
Available in all the Concrete collection's colours. / Disponibili in tutti i colori della serie Concrete.


Layout Concrete Signs Leaves - 120x250 . 48"x100"



Layout Concrete Signs Buds - 120x250 . 48"x100"




TILING SUGGESTIONS
SUGGERIMENTI DI POSA




LAYOUT 1



LAYOUT 2



LAYOUT 3



LAYOUT 4



LAYOUT 5

Blend

Details that define the space | Dettagli che definiscono lo spazio

≠12 mm		Concrete 5x60 cm
		Made 2.0 Bocc. 10x60 cm
		Concrete 15x60 cm
≠4.8 / 6 mm		Concrete 5x60 cm
		Concrete 10x60 cm
		Concrete 15x60 cm

Blend offers further decoration possibilities, using Concrete / Made 2.0 bush hammered cut into listellos. Blend is available in 12 mm or 4.8/6 mm thickness in listellos of 5x60, 10x60 and 15x60. In 12 mm thickness the listello of 10x60 is Made 2.0 bush hammered same colour.

Blend offre una ulteriore possibilità di decorazione, proponendo Concrete / Made 2.0 bocciardato in listelli. Blend è disponibile in 12 mm o 4.8/6 mm di spessore e in listelli di 5x60, 10x60 e 15x60. Nel 12 mm il listello di 10x60 è Made 2.0 bocciardato nello stesso colore.

Shades

Details that define the space | Dettagli che definiscono lo spazio

Shades has been designed to enhance the shading effect of modern and minimalist ranges like Concrete / Made 2.0. These two collections are produced in big size slabs 120x120cm and are then cut and rectified to 15x15cm. This way it is possible to mix colours and surfaces to increase chromatic depth. This format allows the look not to stop in a single point but to wander around the whole surface, creating natural effects and shades of colour.

Shades è un formato pensato per amplificare l'effetto di stonalizzazione presente in serie moderne e minimaliste come Concrete / Made 2.0. Queste due collezioni sono prodotte in lastre di grandi dimensioni 120x120cm. Le lastre vengono poi ritagliate e rettificate nel formato 15x15cm. In questo modo è possibile intersecare i colori e le superfici per aumentare la profondità cromatica. Il formato fa sì che lo sguardo non si soffermi su nessun punto particolare, ma che corra sull'intera superficie posata, creando effetti e gradazioni di colore naturali.

TILING SUGGESTIONS
SUGGERIMENTI DI POSA



Made 2.0 Bocca: #12 mm - 30%
Concrete #12 mm - 70%

Gigacer Service

Measure working service | Servizio di lavorazioni su misura

Gigacer Service is the firm's made to measure working service offered on all products. It enables slabs to be cut, perforated, polished and generally adapted to the individual project in line with the requisites of a specific client design. In this way the ceramic slabs can be used both to create decor elements and to personalise or adjust slab dimensions to flooring or decor designs. In this way the ceramic slabs can be matched with, or even identical to, the kitchen worktop, flights of steps, the bathroom worktop and even the basin in an infinity of possible forms and dimensions. Each single piece can be made in accordance with designers' instructions and technical drawings.

Gigacer Service è il servizio di lavorazioni su misura offerto da Gigacer su tutti i suoi prodotti. Consente di tagliare, forare, lucidare e in generale adattare le lastre al singolo progetto, seguendo le indicazioni di uno specifico disegno del cliente. In questo modo le lastre ceramiche possono essere utilizzate sia per realizzare elementi d'arredo, sia per personalizzare o adeguare al progetto le dimensioni di lastre per pavimento o rivestimento. Il pavimento o il rivestimento potrà così essere abbinato o addirittura identico al top cucina, ai gradini della scala, al top bagno o anche allo stesso lavabo, in una infinita possibilità di forme e dimensioni. Il pezzo unico viene realizzato anche seguendo le indicazioni e il disegno tecnico del progettista.



PURE



ICE



ROPE




GREY



IRON



SMOKE



BLACK



GRAPHITE



BROWN



MUD



BEIGE



DUST



WHITE

CONCRETE




Size and thickness Formato e spessore	Colour Colore		Mat	PCS/BX Pezzi x collo	SQM/BX M² x collo	KG/BX Kg x collo	BX/PLT Colli x pallet	SQM/PLT M² x pallet	KG/PLT Kg x pallet	Pallet
 120x120 48"x48" ±4.8 mm	Ice Rope Grey Iron Smoke Graphite	Brown Mud Beige Dust White	✓	2	2,88	34,60	23	66,24	835	124x137
 60x120 24"x48" ±4.8 mm	Ice Rope Grey Iron Smoke Graphite	Brown Mud Beige Dust White	✓	4	2,88	34,60	24	69,12	870	124x137
 60x60 24"x24" ±4.8 mm	Ice Rope Grey Iron Smoke Graphite	Brown Mud Beige Dust White	✓	5	1,80	21,60	40	72,00	904	124x137
 30x60 12"x24" ±4.8 mm	Ice Rope Grey Iron Smoke Graphite	Brown Mud Beige Dust White	✓	10	1,80	21,60	48	86,40	1067	124x137
 30x30 12"x12" ±4.8 mm	Ice Rope Grey Iron Smoke Graphite	Brown Mud Beige Dust White	⚡	22	1,98	23,70	40	79,20	980	80x120
 Gigacer Shades 15x15 6"x6" ±4.8 mm	Ice Rope Grey Iron Smoke Graphite	Brown Mud Beige Dust White	⚡	22	0,50	5,90	112	55,44	690	80x120
Blend 5x60 2"x24" 10x60 4"x24" 15x60 6"x24" ±4.8 mm ±4.8 mm ±4.8 mm	Ice Rope Grey Iron Smoke Graphite	Brown Mud Beige Dust White	✓	24 (8 per formato 8 per size)	1,44	5,90	112	55,44	690	-
 Mosaic 1.5x1.5 30x30 12"x12" ±4.8 mm	Ice Rope Grey Iron Smoke Graphite	Brown Mud Beige Dust White	✓	10	-	8,00	-	-	-	-
 Action Mosaic 4.4x5.2 30x30 12"x12" ±4.8 mm	Ice Rope Grey Iron Smoke Graphite	Brown Mud Beige Dust White	✓	10	-	9,00	-	-	-	-
 Stripes Mosaic 1.5x60 30x60 12"x24" ±4.8 mm	Ice Rope Grey Iron Smoke Graphite	Brown Mud Beige Dust White	✓	6	-	11,00	-	-	-	-
 Stripes Mosaic 1.5x120 15x120 6"x48" ±4.8 mm	Ice Rope Grey Iron Smoke Graphite	Brown Mud Beige Dust White	✓	4	-	7,00	-	-	-	-

Size and thickness Formato e spessore	Colour Colore		Mat	PCS/BX Pezzi x collo	SQM/BX M² x collo	KG/BX Kg x collo	BX/PLT Colli x pallet	SQM/PLT M² x pallet	KG/PLT Kg x pallet	Pallet
 Small 9x9 3 1/2"x3 1/2"	±4.8 mm	Ice Rope Grey Iron Smoke Graphite	Brown Mud Beige Dust White	✓	44	0,36	3,95	-	-	-
 Brick 9x18 3 1/2"x7"		Ice Rope Grey Iron Smoke Graphite	Brown Mud Beige Dust White	✓	22	0,36	3,95	-	-	-
 Plate 9x30 3 1/2"x12"		Ice Rope Grey Iron Smoke Graphite	Brown Mud Beige Dust White	✓	22	0,60	6,45	-	-	-
 Diamond 18x31 7"x12"		Ice Rope Grey Iron Smoke Graphite	Brown Mud Beige Dust White	✓	9	0,24	2,92	-	-	-
 Small Pentagon 17x10 7"x4"	±4.8 mm	Ice Rope Grey Iron Smoke Graphite	Brown Mud Beige Dust White	✓	24	0,96	11,50	-	-	-
 Small Hexagon 18x16 7"x6"		Ice Rope Grey Iron Smoke Graphite	Brown Mud Beige Dust White	✓	11	0,23	3,00	-	-	-
 Large Hexagon 36x31 14"x12"		Ice Rope Grey Iron Smoke Graphite	Brown Mud Beige Dust White	✓	14	1,18	13,00	-	-	-

Note: the products with the Gigacer Service label ⚡ will be manufactured only upon specific request and they will be quoted where necessary. / Nota: gli articoli con il marchio Gigacer Service ⚡ saranno prodotti solo su specifica richiesta e quotati ove necessario.

*4.8 mm thickness until stock runs out, followed by new productions in 6 mm. / Spessore 4.8 mm fino ad esaurimento scorte, a seguire nuove produzioni in 6 mm.




V1 - LOW

Monochromatic product. Prodotto monocromatico.


Concrete PlayOne - Shade variation index: V2. / Concrete Playone - Indice di stonalizzazione: V2.

CONCRETE



Size and thickness Formato e spessore	Colour Colore		Mat	PCS/BX Pezzi x collo	SQM/BX M² x collo	KG/BX Kg x collo	BX/PLT Colli x pallet	SQM/PLT M² x pallet	KG/PLT Kg x pallet	Pallet
 120x250 48"x100" #6 mm	Pure Ice Rope Grey Iron Smoke Black	Graphite Brown Mud Beige Dust White	✓	1	3,00	42,60	22	66,00	1037	272x133x42
 120x120 48"x48" #6 mm	Pure Black		✓	2	2,88	41,00	20	57,60	860	124x137
 60x120 24"x48" #6 mm	Pure Black		✓	4	2,88	40,80	24	69,12	1021	124x137
 60x60 24"x24" #6 mm	Pure Black		✓	4	1,44	20,50	40	57,60	860	124x137
 30x60 12"x24" #6 mm	Pure Black		⚡	8	1,44	20,50	48	69,12	1014	124x137
 Mosaic 1.5x1.5 30x30 12"x12" #6 mm	Pure Black		✓	10	-	10,00	-	-	-	-
 Stripes Mosaic 1.5x60 30x60 12"x24" #6 mm	Pure Black		✓	6	-	14,00	-	-	-	-
 Stripes Mosaic 1.5x120 15x120 6"x48" #6 mm	Pure Black		✓	4	-	9,00	-	-	-	-
 Small 9x9 3 1/2"x3 1/2" #6 mm	Pure Black		✓	44	0,36	4,60	-	-	-	-
 Brick 9x18 3 1/2"x7" #6 mm	Pure Black		✓	22	0,36	4,60	-	-	-	-
 Plate 9x30 3 1/2"x12" #6 mm	Pure Black		✓	22	0,60	7,70	-	-	-	-
 Diamond 18x31 7"x12" #6 mm	Pure Black		✓	9	0,24	3,25	-	-	-	-
 Small Pentagon 17x10 7"x4" #6 mm	Pure Black		✓	24	0,96	13,50	-	-	-	-
 Small Hexagon 18x16 7"x6" #6 mm	Pure Black		✓	11	0,23	3,00	-	-	-	-
 Large Hexagon 36x31 14"x12" #6 mm	Pure Black		✓	14	1,18	15,00	-	-	-	-

CONCRETE




Size and thickness Formato e spessore	Colour Colore		Mat	Soft	PCS/BX Pezzi x collo	SQM/BX M² x collo	KG/BX Kg x collo	BX/PLT Colli x pallet	SQM/PLT M² x pallet	KG/PLT Kg x pallet	Pallet
 120x120 48"x48" #12 mm	Ice Rope Grey Iron Smoke Graphite	Brown Mud Beige Dust White	✓	✓	1	1,44	40,30	36	51,84	1482	120x120
 60x120 24"x48" #12 mm	Ice Rope Grey Iron Smoke Graphite	Brown Mud Beige Dust White	✓	✓	2	1,44	40,30	36	51,84	1482	120x120
 60x60 24"x24" #12 mm	Ice Rope Grey Iron Smoke Graphite	Brown Mud Beige Dust White	✓	-	3	1,08	30,20	48	51,84	1482	120x120
 30x60 12"x24" #12 mm	Ice Rope Grey Iron Smoke Graphite	Brown Mud Beige Dust White	✓	-	4	0,72	20,20	72	51,84	1482	120x120
Blend 5x60 Concrete #12 mm 10x60 Made Boc 4"x24" #12 mm 15x60 Concrete 6"x24" #12 mm	Ice Rope Grey Iron Smoke Graphite	Brown Mud Beige Dust White	✓	-	12 (4 per formato 4 per size)	0,72	20,20	48	34,56	999	-

Through body / Tutta massa

Size and thickness Formato e spessore	Colour Colore	Mat	PCS/BX Pezzi x collo	SQM/BX M² x collo	KG/BX Kg x collo	BX/PLT Colli x pallet	SQM/PLT M² x pallet	KG/PLT Kg x pallet	Pallet
 Rettificato Rectified 120x250 48"x100" #12 mm	Rope Grey Graphite Mud White	✓	1	3,00	84,00	12	36,00	1108	272x133x42
 Non rettificato Unrectified 120x250 48"x100" #12 mm	Rope Grey Graphite Mud White	✓	1	3,00	87,00	12	36,00	1144	272x133x42

Note: the products with the Gigacer Service label ⚡ will be manufactured only upon specific request and they will be quoted where necessary. / Nota: gli articoli con il marchio Gigacer Service ⚡ saranno prodotti solo su specifica richiesta e quotati ove necessario.




V1 - LOW

Monochromatic product. Prodotto monocromatico.


Concrete PlayOne - Shade variation index: V2. / Concrete Playone - Indice di stonalizzazione: V2.

CONCRETE




Size and thickness Formato e spessore	Colour Colore		Mat	PCS/BX Pezzi x collo	SQM/BX M² x collo	KG/BX Kg x collo	BX/PLT Colli x pallet	SQM/PLT M² x pallet	KG/PLT Kg x pallet	Pallet
120x120 48"x48" ≐24 mm	Ice Rope Grey Iron Smoke Graphite	Brown Mud Beige Dust White	✓	1	1,44	82,00	12	17,28	1010	120x120
60x120 24"x48" ≐24 mm	Ice Rope Grey Iron Smoke Graphite	Brown Mud Beige Dust White	✓	1	0,72	41,00	24	17,28	1010	120x120
60x60 24"x24" ≐24 mm	Ice Rope Grey Iron Smoke Graphite	Brown Mud Beige Dust White	✓	4	0,36	20,50	48	17,28	1010	120x120

24 mm thickness is obtained by gluing two standard 12 mm thickness slabs with special high resistance glues. If the order contains the same product in 12 mm thickness it is possible to ask for the same batch. In case the 24 mm material has to be cut, it is recommended to seal the cut edge with water-resistant two-component grout. / Lo spessore 24 mm è ottenuto tramite l'incollaggio di 2 lastre di spessore 12 mm mediante speciali collanti ad altissima resistenza. Se abbinato a fondo in 12 mm è possibile richiedere lo stesso tono. Nell'eventualità in cui il materiale 24 mm debba essere tagliato, si raccomanda di stuccare il bordo tagliato con stucco bicomponente impermeabile.




V1 - LOW
Monochromatic product. Prodotto monocromatico.

CONCRETE SIGNS




Size and thickness Formato e spessore	Colour Colore		Mat	PCS/BX Pezzi x collo	SQM/BX M² x collo	KG/BX Kg x collo	BX/PLT Colli x pallet	SQM/PLT M² x pallet	KG/PLT Kg x pallet	Pallet
120x250 48"x100" ≐6 mm	Pure Ice Rope Grey Iron Smoke Black	Graphite Brown Mud Beige Dust White	✓	1	3,00	42,60	22	66,00	1037	272x133x42
60x120 24"x48" ≐4.8 mm	Ice Rope Grey Iron Smoke Graphite	Brown Mud Beige Dust White	✓	4	2,88	34,60	24	69,12	870	80x120


Buds




Leaves



Cubes





Essential



*4.8 mm thickness until stock runs out, followed by new productions in 6 mm. / Spessore 4.8 mm fino ad esaurimento scorte, a seguire nuove produzioni in 6 mm.


The picture portray a portion of the slabs only. / Le immagini rappresentate riproducono una porzione delle lastre.




ICE



ROPE



GREY



IRON




SMOKE



GRAPHITE




BROWN



MUD



BEIGE




DUST



SAND

MADE 2.0



Size and thickness Formato e spessore	Colour Colore		Mat	Levigato	Bocciardato	PCS/BX Pezzi x collo	SQM/BX M² x collo	KG/BX Kg x collo	BX/PLT Colli x pallet	SQM/PLT M² x pallet	KG/PLT Kg x pallet	Pallet
 120x120 48"x48" #12 mm	Ice Rope Grey Iron Smoke Graphite	Brown Mud Beige Dust Sand	✓		✓	1	1,44	40,30	36	51,84	1482	120x120
 60x120 24"x48" #12 mm	Ice Rope Grey Iron Smoke Graphite	Brown Mud Beige Dust Sand	✓		✓	2	1,44	40,30	36	51,84	1482	120x120
 60x60 24"x24" #12 mm	Ice Rope Grey Iron Smoke Graphite	Brown Mud Beige Dust Sand				3	1,08	30,20	48	51,84	1482	120x120
 30x60 12"x24" #12 mm	Ice Rope Grey Iron Smoke Graphite	Brown Mud Beige Dust Sand				4	0,72	20,20	72	51,84	1482	120x120
Blend 5x60 Concrete 2"x24" 10x60 Made Boc 4"x24" 15x60 Concrete 6"x24" #12 mm #12 mm #12 mm	Ice Rope Grey Iron Smoke Graphite	Brown Mud Beige Dust Sand	-	-	-	12 (4 per formato 4 per size)	0,72	20,20	48	34,56	999	-

Size and thickness Formato e spessore	Colour Colore		Bocciardato	PCS/BX Pezzi x collo	SQM/BX M² x collo	KG/BX Kg x collo	BX/PLT Colli x pallet	SQM/PLT M² x pallet	KG/PLT Kg x pallet	Pallet
 120x120 48"x48" #24 mm	Ice Rope Grey Iron Smoke Graphite	Brown Mud Beige Dust Sand	✓	1	1,44	82,00	12	17,28	1010	120x120
 60x120 24"x48" #24 mm	Ice Rope Grey Iron Smoke Graphite	Brown Mud Beige Dust Sand	✓	1	0,72	41,00	24	17,28	1010	120x120
 60x60 24"x24" #24 mm	Ice Rope Grey Iron Smoke Graphite	Brown Mud Beige Dust Sand	✓	4	0,36	20,50	48	17,28	1010	120x120

24 mm thickness is obtained by gluing two standard 12 mm thickness slabs with special high resistance glues. If the order contains the same product in 12 mm thickness it is possible to ask for the same batch. In case the 24 mm material has to be cut, it is recommended to seal the cut edge with water-resistant two-component grout. / Lo spessore 24 mm è ottenuto tramite l'incollaggio di 2 lastre di spessore 12 mm mediante speciali collanti ad altissima resistenza. Se abbinato a fondo in 12 mm è possibile richiedere lo stesso tono. Nell'eventualità in cui il materiale 24 mm debba essere tagliato, si raccomanda di stuccare il bordo tagliato con stucco bicomponente impermeabile.

Note: the products with the Gigacer Service label  will be manufactured only upon specific request and they will be quoted where necessary. / Nota: gli articoli con il marchio Gigacer Service  saranno prodotti solo su specifica richiesta e quotati ove necessario.



V1 - LOW




Monochromatic product. Prodotto monocromatico.

CONCRETE | MADE 2.0
Special trims Pezzi speciali


Size and thickness Formato e spessore	Colour Colore	Mat	PCS/BX Pezzi x collo	SQM/BX M² x collo	KG/BX Kg x collo	BX/PLT Colli x pallet	SQM/PLT M² x pallet	KG/PLT Kg x pallet	Pallet
Skirting 120 Battiscopa 120 119x7,1 48"x3" #4.8 6 mm	Concrete all colours	✓	8	-	11,00	-	-	-	-
Skirting 60 Battiscopa 60 59,4x7,1 24"x3" #12 mm	Concrete all colours Made 2.0 all colours	✓	10	-	12,00	-	-	-	-
Costa retta step 120 Gradino costa retta 120 119x33x4x3 48"x13"x1 1/2"x1" #12 mm	Concrete all colours Made 2.0 all colours		2	-	39,00	-	-	-	-
Costa retta step 60 Gradino costa retta 60 59,4x33x4x3 24"x13"x1 1/2"x1" #12 mm	Concrete all colours Made 2.0 all colours		4	-	26,00	-	-	-	-
Vela step 120 Gradino vela 120 119x30x18 48"x12"x7" #12 mm	Concrete all colours Made 2.0 all colours		-	-	-	-	-	-	-

Skirting Battiscopa

Skirting Battiscopa 120




Skirting Battiscopa 60





Vela steps Gradini vela

Vela 120



Costa retta steps Gradini costa retta

Costa retta 120



Note: the products with the Gigacer Service label  will be manufactured only upon specific request and they will be quoted where necessary. / Nota: gli articoli con il marchio Gigacer Service  saranno prodotti solo su specifica richiesta e quotati ove necessario.

For inquiries concerning different sizes from the ones indicated, please contact Gigacer Service. / Per dimensioni diverse da quelle rappresentate, contattare Gigacer Service.

(!) All sizes are in millimetres (!) / Tutte le misure sono in millimetri.

CONCRETE | MADE 2.0

Calibers Calibri

Our slabs are always rectified and the table below indicates their final size in millimetres. Our standard caliber is 09 and all sizes with the same caliber, when multiples, are modular with 2 mm joint spacing.

Le nostre lastre sono sempre rettificate e hanno dimensioni finali in millimetri come da tabella. Il calibro standard è lo 09 e i formati dello stesso calibro multipli tra loro sono modulari con 2 mm di fuga.

Nominal size (cm) Formato nominale (cm)	Rectified size (mm) Formato rettificato (mm)	Caliber Calibro
120x250	1190x2500	09
120x120	1190x1190	09
60x120	594x1190	09
60x60	594x594	09
30x60	296x594	09
30x30	296x296	09
15x60	147x594	09
10x60	97x594	09
5x60	47x594	09
15x15 Gigacer Shades	146x146	00

Coefficient of friction Coefficiente d'attrito

COEFFICIENT OF FRICTION / COEFFICIENTE DI ATTRITO - PORCELAIN SLABS / LASTRE DI GRES PORCELLANATO ISO 13006 - G - Bla UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -									
	SURFACE SUPERFICIE	THICKNESS SPESSORE	DIN EN 16165 Annex B	DIN EN 16165 Annex A	BCR	BRITISH PENDULUM BS7976	UNE 41901:2017 EX	R9729 UPI/EMPA	DCOF (ANSI A 137.1)
 COEFFICIENT OF FRICTION COEFFICIENTE D'ATTRITO	Concrete Mat	≠4.8mm	R10	A + B*	> 0,40	-	Clase 1	GS1	-
		≠6mm	R10	A + B*	> 0,40	-	Clase 1	GS1	-
		≠12mm ≠24mm	R10	A + B	> 0,40	> 36 WET except Ice colour	Clase 2 Ice colour Clase 1	GS2/GB1	> 0,42 wet except Ice colour
	Concrete Soft	≠12mm	R9	-	-	-	Clase 1	GS1	-
	Made 2.0 Mat	≠12mm	R10	-	> 0,40	> 36 WET except Ice colour	Clase 2 Ice colour Clase 1	GS2/GB1	> 0,42 wet except Ice colour
	Made 2.0 Bocciardato	≠12mm ≠24mm	R11	A + B + C	> 0,40	> 36 WET	Clase 3	GS3/GB2	> 0,42 wet

*Average value. / Valore medio.

The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, and in the web site are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico e dinamico, riportati sul catalogo e sul sito, sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa.

We produce technical unglazed porcelain stoneware slabs, and some light impurities and dots must be considered as a standard feature of the product. / Trattandosi di un prodotto tecnico a solo impasto senza smalto alcune impurità e puntature visibili nei colori chiari sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto.

Technical specification Caratteristiche tecniche

PORCELAIN SLABS / LASTRE DI GRES PORCELLANATO ISO 13006 - G - Bla UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -					
	TECHNICAL SPECIFICATIONS CARATTERISTICHE TECNICHE	STANDARD NORMA ISO	THICKNESS SPESSORE	INTERNATIONAL STANDARDS VALORI PRESCRITTI DALLE NORME	AVERAGE GIGACER VALUE VALORE MEDIO GIGACER
	DIMENSIONAL CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	ISO 10545-2	-	-	
	SIDES LATI		-	± 0,3%	± 0,2%
	THICKNESS SPESSORE		-	± 5%	± 3%
	STRAIGHTNESS OF EDGES RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI		-	± 0,3%	± 0,2%
	RECTANGULARITY ORTOGONALITÀ		-	± 0,3%	± 0,2%
	SURFACE FLATNESS PLANARITÀ		-	± 0,4%	± 0,2%
	WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA	ISO 10545-3	-	≤ 0,5%	≤ 0,1%
	MODULUS OF RUPTURE RESISTENZA ALLA FLESSIONE	ISO 10545-4	≠ 4,8 6 mm	≥ 35 N/mm²	≥ 40 N/mm²
			≠ 12 mm	≥ 35 N/mm²	≥ 40 N/mm²
			≠ 24 mm	≥ 35 N/mm²	≥ 52 N/mm² **
	BREAKING STRENGHT FORZA DI ROTTURA	ISO 10545-4	≠ 4,8 6 mm	> 700 N (sp. < 7,5 mm)	> 700 N
			≠ 12 mm	> 1300 N (sp. < 7,5 mm)	> 2100 N
			≠ 24 mm	> 1300 N (sp. < 7,5 mm)	> 20000 N **
	RESISTANCE TO DEEP ABRASION RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA	ISO 10545-6	-	≤ 175mm³	≤ 145 mm³
	COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE	ISO 10545-8	-	α ≤ 9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	α ≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI	-	-	AVAILABLE METHOD METODO DISPONIBILE	RESISTANT RESISTE
	FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO	ISO 10545-12	-	AVAILABLE METHOD METODO DISPONIBILE	RESISTANT RESISTE
	RESISTANCE TO CHEMICAL ATTACKS RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO	ISO 10545-13	-	min. UB	RESISTANT RESISTE
	STAIN RESISTANCE RESISTENZA ALLE MACCHIE	ISO 10545-14	-	AVAILABLE METHOD METODO DISPONIBILE	RESISTANT RESISTE

**Measurements made on the 20x60 cm format. / Valori calcolati sul formato 20x60.



Real colours and decorations might slightly differ from those depicted in this catalogue.
Quanto contenuto nel catalogo è puramente indicativo riguardo a colori e decorazioni.



GIGACER S.P.A.
via Caltagirone, n.72 / 48018 Faenza (RA) ITALY
Tel. +39 0546 637 111 / Fax +39 0546 637 127
info@gigacer.it / www.gigacer.it