

ICEBERG

Коллекция/Collection

**Коллекция Iceberg с абсолютно белой глазурью
вдохновлена отколотыми от ледников крупными льдинами,
свободно дрейфующими по бескрайней водной глади.**

Iceberg – это керамогранит под мрамор с голубыми прожилками,
приглашающий утопать в нюансах цветовых градиентов.

*Large ice floes that have broken away from glaciers and are
drifting freely across the boundless expanse of ocean inspired
the Iceberg collection, which has an all-white coating.*

*Iceberg is a blue-veined marble porcelain stoneware that enables you
to immerse yourself in color gradients.*

К-2002



К-2002



К-2002



1:1
.....

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru



ICEBERG | K-2001

Коллекция/Collection Артикул/Article



Формат / Format



Формат / Format



Формат / Format




Ступень / Step



294x1200*

Плинтус / Skirting




76x1200*

Ступень / Step




294x600*

Плинтус / Skirting




76x600*

K-2001/600x1200 мм
Капучино/Cappuccino



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2001/600x600 мм
Капучино/Cappuccino



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



 Доступные поверхности Surface	 Скользкость Abrasion resistance	 Износостойкость Abrasion resistance	 Стойкость к загрязнению Stain resistance	 Предел прочности при изгибе Bend tensile limit	 Водопоглощение Water absorption	 Морозостойкость Frost resistance
LR	R9	2 класс	3 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов
MR	R9	3 класс	3 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов

ICEBERG | K-2002


Коллекция/Collection

Артикул/Article



Iceberg: White blue 600x1200 mm / Alleys: Dark brown 200x1200 mm
Сантехника: sanitallux.ru

Формат / Format



Формат / Format



Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Ступень / Step





Плинтус / Skirting



K-2002/600x1200 мм
Бело-голубой / White blue

12


УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2002/600x600 мм
Бело-голубой / White blue

12

УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



 Доступные поверхности Surface	 Скользкость Abrasion resistance	 Износостойкость Abrasion resistance	 Стойкость к загрязнению Stain resistance	 Предел прочности при изгибе Bend tensile limit	 Водопоглощение Water absorption	 Морозостойкость Frost resistance
LR	R9	2 класс	3 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов
MR	R9	3 класс	3 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов


ICEBERG | K-2003

Коллекция/Collection Артикул/Article



Iceberg: Grey 600x1200 mm
Сантехника санитайзер.ru


Формат / Format



Формат / Format



Формат / Format



Ступень / Step




Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting




*Производится под заказ/Produced on order

K-2003/600x1200 мм
Серый/Grey




12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2003/600x1200 мм
Серый/Grey



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ




 Доступные поверхности Surface	 Скользкость Abrasion resistance	 Износостойкость Abrasion resistance	 Стойкость к загрязнению Stain resistance	 Предел прочности при изгибе Bend tensile limit	 Водопоглощение Water absorption	 Морозостойкость Frost resistance
LR	R9	3 класс	3 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов
MR	R9	4 класс	3 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов



Iceberg: Carruccina 600x600x10mm / Alleya: Dark brown 200x1200x11mm
Сантехника санитайзер



Iceberg: Grey 600x600x10mm – White blue 600x600x10mm



ICEBERG / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9 мм 300x600x10 мм
3	-	-	-	297.5 - 298.5 x 599.6 - 600.4
4	599.6 - 600.4 x 1201.9 - 1202.7	199.6 - 200.4 x 1201.9 - 1202.7	599.6 - 600,4	299.7 - 300.5 x 599.6 - 600.4

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

 формат format	 поверхность surface	 м² одной плиты m² of one tile	 вес одной плиты weight of one tile	 плит в коробке quantity in one box	 м² в коробке m² in box	 вес коробки weight of one box	 коробок на поддоне boxes in pallet	 kg поддона weight of pallet
600x1200x10 мм	LR/MR	0.72	~ 17.5	2	1.44	~ 34	27 (38.88 m²)	950
600x1200x11 мм	LR	0.72	~ 18.7	2	1.44	~ 37.51	24 (34.56 m²)	925
600x1200x11 мм	MR	0.72	~ 18.7	2	1.44	~ 37.41	24 (34.56 m²)	923
600x600x10 мм	LR	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 34.33	32 (46.08 m²)	1125
600x600x9 мм	MR	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 30	32 (46.08 m²)	990
300x600x10 мм	LR	0.18	~ 4.13	6	1.08	~ 26.15	40 (43.2 m²)	1070
300x600x9 мм	MR	0.18	~ 4.13	6	1.08	~ 25.74	40 (43.2 m²)	1030