

SKALA

Коллекция/Collection


Путаные лабиринты скал приглашают подниматься сквозь тундру и каменистые пустоши к высотам, которые богаты месторождениями.

В карьерах среди скал добывается мрамор с полупрозрачной паутинкой прожилок, воссозданный на керамограните коллекции Skala.

Climb over tundra and stony heaths to heights rich in deposits through tangled labyrinths of rock.

Marble with translucent cobwebs is excavated among the rocks and replicated in the Skala porcelain stoneware line.

K-2201



K-2202



K-2203



1:1
.....

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru



SKALA | K-2201

Коллекция/Collection Артикул/Article

Skala: White 600x1200 mm


Формат / Format



Формат / Format



Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ/Produced on order


K-2201/600x1200 мм
Белый/White

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2201/600x600 мм
Белый/White

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



 Доступные поверхности Surface	 Скользкость Abrasion resistance	 Износостойкость Abrasion resistance	 Стойкость к загрязнению Stain resistance	 Предел прочности при изгибе Bend tensile limit	 Водопоглощение Water absorption	 Морозостойкость Frost resistance
LR	R9	2 класс	3 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов
MR	R9	3 класс	3 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов

SKALA | K-2202

Коллекция/Collection Артикул/Article

Skala: Grey beige 600x1200x11 mm – White 600x1200x11 mm
Сантехника sanifaluxe.ru

Формат / Format




Формат / Format



Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Ступень / Step




Плинтус / Skirting




K-2202/600x1200 мм
Серо-бежевый/Grey beige

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2202/600x600 мм
Серо-бежевый/Grey beige

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ




 Доступные поверхности Surface	 Скользкость Abrasion resistance	 Износостойкость Abrasion resistance	 Стойкость к загрязнению Stain resistance	 Предел прочности при изгибе Bend tensile limit	 Водопоглощение Water absorption	 Морозостойкость Frost resistance
LR	R9	2 класс	3 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов
MR	R9	3 класс	3 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов

SKALA | K-2203

Коллекция/Collection Артикул/Article

Skala: Dark grey 600x1200 mm – White 600x1200 mm

Формат / Format




Формат / Format



Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting




*Производится под заказ/Produced on order

K-2203/600x1200 мм
Темно-серый/Dark grey




12 УНИКАЛЬНЫХ ЛИЦ



K-2203/600x600 мм
Темно-серый/Dark grey



12 УНИКАЛЬНЫХ ЛИЦ



 Доступные поверхности Surface	 Скользкость Abrasion resistance	 Износостойкость Abrasion resistance	 Стойкость к загрязнению Stain resistance	 Предел прочности при изгибе Bend tensile limit	 Водопоглощение Water absorption	 Морозостойкость Frost resistance
LR	R9	3 класс	3 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов
MR	R9	3 класс	4 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов



Iceberg: Skala: White 600x600 mm
Сантехника санитайзер.ру



Skala: Grey beige 600x600 mm



SKALA / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9 мм 300x600x10 мм
3	-	-	-	297.5 - 298.5 x 599.6 - 600.4
4	599.6 - 600.4 x 1201.9 - 1202.7	199.6 - 200.4 x 1201.9 - 1202.7	599.6 - 600,4	299.7 - 300.5 x 599.6 - 600.4

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

 формат format	 поверхность surface	 м² одной плиты m² of one tile	 вес одной плиты weight of one tile	 плит в коробке quantity in one box	 м² в коробке m² in box	 вес коробки weight of one box	 коробок на поддоне boxes in pallet	 kg поддона weight of pallet
600x1200x10 мм	LR/MR	0.72	~ 17.5	2	1.44	~ 34	27 (38.88 m²)	950
600x1200x11 мм	LR	0.72	~ 18.7	2	1.44	~ 37.51	24 (34.56 m²)	925
600x1200x11 мм	MR	0.72	~ 18.7	2	1.44	~ 37.41	24 (34.56 m²)	923
600x600x10 мм	LR	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 34.33	32 (46.08 m²)	1125
600x600x9 мм	MR	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 30	32 (46.08 m²)	990
300x600x10 мм	LR	0.18	~ 4.13	6	1.08	~ 26.15	40 (43.2 m²)	1070
300x600x9 мм	MR	0.18	~ 4.13	6	1.08	~ 25.74	40 (43.2 m²)	1030