

RESIN HUB

RECTIFIED PORCELAIN STONEWARE



RESIN HUB

RECTIFIED PORCELAIN STONEWARE



COLORS



DESERT

LAND

DUST

CLOUD

SNOW

SIZES



SPESSORE THICKNESS **9,5 mm R10**

Disponibili in tutti i colori available in all colors

60x120 cm 24"x48" - **60x60 cm** 24"x24"- **30x60 cm** 12"x24"

SPESSORE THICKNESS **9,5 mm R10**

Disponibili in available in: **Desert, Land, Cloud, Snow**

80x80 cm 32"x32"

MOSAICS



MOSAICO 5x5 **30x30 cm** 12"x12"

ESAGONA 30,5x26,3 cm 12"x10"



HOME
Living

...

WALL RESIN HUB DESERT 60x120, OVERTONE EARTH 60x120 • FLOOR RESIN HUB LAND 60x120



REFINED Boutique

...

WALL RESIN HUB SNOW 60x120, TRAVERTINO VEIN CUT NOCCIOLA 60x120, JORD PURO 7x28

FLOOR RESIN HUB DESERT 60x120





SLEEK
kitchen

• • •

WALL

RESIN HUB CLOUD 60x120

FLOOR

RESIN HUB LAND 60x120

FURNISHINGS

ARCADIA DOVE 60x120





COZY

Reading Corner

...

WALL RESIN HUB DESERT 60x120 • FLOOR RESIN HUB LABD 60x120



ROYAL bathroom

• • •

WALL RESIN HUB GREY 30x60, RESIN HUB COPPER MOSAICO 30x30
FLOOR RESIN HUB DARK 60x60





ROYAL
bathroom

• • •

WALL
RESIN HUB SNOW, CLOUD 60x120

FLOOR
RESIN HUB DUST 60x120

FURNISHINGS
MARMI STATUARIO 60x120



PREMIUM wine shop

...

WALL RESIN HUB CLOUD 60x120, SNOW 60x120, ELEMENT GRID EMERALD 60x180

FURNISHINGS ELEMENT EMERALD, ELEMENT GRID EMERALD 60x180

FLOOR RESIN HUB CLOUD 60x120



CONTEMPORARY
bathroom

• • •

WALL

RESIN HUB CLOUD 60x120
ELEMENT GRID IRON 60x120

FLOOR

RESIN HUB SNOW 60x120

FURNISHINGS

MARMİ GRAPHİTE 60x120
ELEMENT GRID PLATİNUM 60x120





FORMATI SIZES

						
		60x120 cm 24"x48" ± 9,5 mm	80x80 cm 32"x32" ± 9,5 mm	60x60 cm 24"x24" ± 9,5 mm	30x60 cm 12"x24" ± 9,5 mm	
	SNOW	R10	R10	R10	R10	
	CLOUD	R10	R10	R10	R10	
	DUST	R10	-	R10	R10	
	LAND	R10	R10	R10	R10	
	DESERT	R10	R10	R10	R10	



MOSAICI MOSAICS

Disponibile in tutti i colori . Available in all colors




Mosaico 5x5
30x30 12"x12"
11 




Esagona
30x26,3 12"x10.3"
6 

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS




Gradino Frontale
Incollato *
30x60 12"x24"
1 



Gradino Angolare
Incollato *
30x60 12"x24"
1 



Battiscopa
7x60 2.8"x24"
10 



Battiscopa
8x80 3.2"x32"
10 

* Gradino Angolare e Gradino Frontale possono essere realizzati su misura a richiesta del cliente.
I pezzi speciali sono disponibili a richiesta su tutti i pavimenti in gres porcellanato.

	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
60x120 24"x48" Rectified R10	2	1,44	30,00	36	51,84	1080,00
80x80 32"x32" Rectified R10	2	1,28	26,50	40	51,20	1060,00
60x60 24"x24" Rectified R10	3	1,08	22,50	40	43,20	900,00
30x60 12"x24" Rectified R10	6	1,08	22,50	48	51,84	1080,00

Contributo spese imballo euro 9,00/pal. netto



WALL RESIN HUB SNOW 60x120
FURNISHINGS ARCADIA BEIGE 60x120
FLOOR RESIN HUB DESERT 80x80



WALL RESIN HUB CLOUD 60x120 | ELEMENT MIDNIGHT 60x120
FLOOR RESIN HUB SNOW 80x80

GRES PORCELLANATO SMALTATO . RETTIFICATO
GLAZED PORCELAIN TILE . RECTIFIED

Norma di riferimento. Specification reference
EN 14411 Appendice G Bla GL

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURE		NORMA NORM	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE		RESIN HUB
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Length and width	± 0,6% Max ± 2 Mm	Tolleranze minime Low alteration
			Spessore thickness	± 5% Max ± 0,5 Mm	
			Rettilinearità spigoli Straightness of sides	± 0,5% Max ± 1,5 Mm	
			Ortogonalità Rectangularity	± 0,5% Max ± 2 Mm	
			Planarità Surface flatness	± 0,5% Max ± 2 Mm	
	Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%		≤ 0,5%
	Resistenza a flessione e modulo di rottura Flexural strength and breaking strength	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm² Spessore thickness ≥ 7,5 Mm : > 1300 n Spessore thickness < 7,5 Mm : > 700 n		Conforme Corresponding
	Resistenza all'abrasione (metodo pei) Abrasion resistance (pei-method)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato As stated		Da 3 a 5 in base al colore From 3 to 5, According to color
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available		Resistente Resistant
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione no alteration		Ingelivo Frost-resistant
	Resistenza all'attacco chimico (Prodotti chimici di uso domestico E additivi per piscina) Chemical resistance (Chemical products for domestic use And additives for swimming pool)	UNI EN ISO 10545-13	Minimo B Minimum B		Conforme Corresponding
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3		Conforme Corresponding
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	METODO B.C.R.A.	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)		Conforme Corresponding
		DIN 51130	In funzione dell'ambiente O della zona di lavoro Basing on the environment Or on the working area		R10 (RETT.) A+B
		DIN 51097 (A+B+C)			
		DCOF (ANSI A 326.3)	DCOF ≥ 0,42		Conforme Corresponding

Certificazioni. Certications



MADE IN ITALY



MGM Ceramiche

Via Cimabue, 1/A - 42014 Castellarano (RE)

Tel. +39 0536 078551 - Fax +39 0536 077131

info@mgmceramiche.it

www.mgmceramiche.it