

# Eleganza

Equilibrio perfecto del color  
The perfect balance of colour  
L'équilibre parfait des couleurs



7,5x30  
2,95"x11,81"

PASTA BLANCA  
RVTO. PASTA BLANCA  
WHITE BODY WALL TILES  
REVÊTEMENT PÂTE BLANCHE



Rvto. / Wall / Rvtm.: Eleganza Blu 7,5x30  
Pvto. / Floor / Sol: Oldmanor Arena 20x120



Eleganza Beige



Eleganza Bianco



Eleganza Terra



Eleganza Perla



Eleganza Siena




Eleganza Grigio



Eleganza Saggio



Eleganza Blu



Disponibile / Available / Disponible:  
Revestimiento / Wall Tile / Revêtement - UNIVERSE  
Porcelánico / Porcelain / Grès cérame - UNIVERSE



## Mayolica



7,5x30	▼ 10 mm
● Artico M62 027.890.0393.01518 (ELO)	
● Blanco M62 027.890.0012.01518 (ELO)	
● Blanco Mate M62 027.890.0174.01518 (MAT)	
● Beige M62 027.890.0007.01518 (ELO)	
● Celeste M62 027.890.0055.01518 (ELO)	
● Menta M62 027.890.0548.01518 (ELO)	



7,5x30	▼ 10 mm
● Negro M62 027.890.0003.01518 (ELO)	
● Negro Mate M62 027.890.1011.01518 (MAT)	
● Nude M62 027.890.0383.01518 (ELO)	
● Perla M62 027.890.0037.01518 (ELO)	
● Tortora M62 027.890.0297.01518 (ELO)	
● Turquesa M62 027.890.0027.01518 (ELO)	

## Mayolica Rust



7,5x30	▼ 10 mm
● Beige M62 027.890.0007.11615 (ELO)	
● Blanco M62 027.890.0012.11615 (ELO)	
● Celeste M62 027.890.0055.11615 (ELO)	
● Menta M62 027.890.0548.11615 (ELO)	
● Nude M62 027.890.0383.11615 (ELO)	



7,5x30	▼ 10 mm
● Perla M62 027.890.0037.11615 (ELO)	
● Tortora M62 027.890.0297.11615 (ELO)	

7,5x30

## Spring



7,5x30	▼ 10 mm
● Azul M62 027.890.0004.11486 (ELO)	
● Blanco M62 027.890.0012.11486 (ELO)	
● Blanco Mate M62 027.890.0174.11486 (MAT)	
● Beige M62 027.890.0007.11486 (ELO)	
● Carmin M62 027.890.0195.11486 (ELO)	
● Gris M62 027.890.0002.11486 (ELO)	



7,5x30	▼ 10 mm
● Negro M62 027.890.0003.11486 (ELO)	
● Negro Mate M62 027.890.1011.11486 (MAT)	
● Ocre M62 027.890.0052.11486 (ELO)	
● Perla M62 027.890.0037.11486 (ELO)	
● Tortora M62 027.890.0297.11486 (ELO)	
● Verde M62 027.890.0005.11486 (ELO)	

## Torano M



7,5x30	▼ 10 mm
● Dorado M62 027.890.0103.10106 (MAT)	


## Lincoln M



8x40	▼ 8,5 mm
● Cream M106 015.223.0163.10092 (MAT)	
● White M106 015.223.0108.10092 (MAT)	

8x40

## Rovere



8x40	▼ 8,5 mm
● Honey M106 015.223.0358.09741 (MAT)	
● Bark M106 015.223.0476.09741 (MAT)	
● Brown M106 015.223.0109.09741 (MAT)	
● Desert M106 015.223.0364.09741 (MAT)	

## Oldmanor



8x40	▼ 8,5 mm
● Ambar M106 015.223.0126.01406 (MAT)	
● Arena M106 015.223.0017.01406 (MAT)	
● Nacar M106 015.223.0030.01406 (MAT)	
● Tabaco M106 015.223.0113.01406 (MAT)	

## Torano M



8x40	▼ 8,5 mm
● Dorado M106 015.223.0103.10106 (MAT)	

## Toscana



8x40	▼ 8,5 mm
● Cotto M106 015.223.0154.02382 (MAT)	
● Siena M106 015.223.0053.02382 (MAT)	
● Mix M106 015.223.0100.02382 (MAT)	

8x40

## Oldmanor



8x44,2	▼ 8,5 mm
● Nacar M70 015.681.0030.01406 (MAT)	
● Ambar M70 015.681.0126.01406 (MAT)	
● Tabaco M70 015.681.0113.01406 (MAT)	
● Arena M70 015.681.0017.01406 (MAT)	

## Rovere




8x44,2	▼ 8,5 mm
● Honey M70 015.681.0358.09741 (MAT)	
● Bark M70 015.681.0476.09741 (MAT)	
● Brown M70 015.681.0109.09741 (MAT)	
● Desert M70 015.681.0364.09741 (MAT)	

8x44,2

## Grace




13x15 Hex	▼ 8,5 mm
● Aqua M134 015.056.0498.02769 (ELO)	
● Blue M134 015.056.0111.02769 (ELO)	
● Bone M134 015.056.0413.02769 (ELO)	
● Brown M134 015.056.0109.02769 (ELO)	
● Gold M134 015.056.0189.02769 (ELO)	



13x15 Hex	▼ 8,5 mm
● Green M134 015.056.0110.02769 (ELO)	
● Nude M134 015.056.0383.02769 (ELO)	
● Ocre M134 015.056.0052.02769 (ELO)	
● Taupe M134 015.056.0285.02769 (ELO)	


13x15

## Hexa Deva



13x15 Hex	▼ 8,5 mm
● Nero M134 015.056.0215.12226 (MAT)	

## Hexa Euphoria




13x15 Hex	▼ 8,5 mm
● Green M134 015.056.0110.12221 (MAT)	

## Hexa Grotta



13x15 Hex	▼ 8,5 mm
● Oro M134 015.056.0032.12227 (MAT)	


## Hexa Jatobà



13x15 Hex	▼ 8,5 mm
● Brown M134 015.056.0109.12228 (MAT)	

13x15

## Hexa Laurants



13x15 Hex	▼ 8,5 mm
● Brown M134 015.056.0109.12222 (MAT)	

## Hexa Nebula



13x15 Hex	▼ 8,5 mm
● Almond M134 015.056.0097.12223 (MAT)	

## Hexa Pisa



13x15 Hex	▼ 8,5 mm
● Gold M134 015.056.0189.12224 (MAT)	


## Hexa Torano



13x15 Hex	▼ 8,5 mm
● Dorado M134 015.056.0103.12225 (MAT)	

13x15

### Golden Hexa



#### 13x15 Golden Hexa

- Plata Mate M134 025.956.0438.12244
- Oro Mate M134 025.956.0439.12244

15x15

### Feel



#### 15x15

8,5 mm

- Pearl M118 015.315.0169.02772
- Ocre M118 015.315.0052.02772
- Terra M118 015.315.0056.02772
- Turquoise M118 015.315.0339.02772
- Greige M118 015.315.0408.02772
- Aqua M118 015.315.0498.02772
- Olive M118 015.315.0973.02772

### Slate Way



#### 15x15

8,5 mm

- Ash M110 015.315.0344.11381
- Brown M110 015.315.0109.11381
- Green M110 015.315.0110.11381
- Ocean M110 015.315.0171.11381
- Pearl M110 015.315.0169.11381

22,3x22,3

### Art Lepic



#### 22,3x22,3

11 mm

- Lepic M68 015.826.0001.00484

### Art Monet



#### 22,3x22,3

11 mm

- Monet M68 015.826.0001.02600

### Art Renoir



#### 22,3x22,3

11 mm

- Renoir M68 015.826.0001.02604

### Art Rodin



#### 22,3x22,3

11 mm

- Rodin M68 015.826.0001.02602

20,4x20,4

### Alloy



#### 20,4x20,4

- Azzurro M76 015.921.0151.10476
- Coal M76 015.921.0298.10476
- Copper M76 015.921.0287.10476
- Grey M76 015.921.0161.10476
- Mint M76 015.921.0824.10476
- Pearl M76 015.921.0169.10476

22,3x22,3

### Art




#### 22,3x22,3

11 mm

- Blanco M68 015.826.0012.00497
- Gris M68 015.826.0002.00497
- Marengo M68 015.826.0028.00497

### Art Cassat



#### 22,3x22,3

11 mm

- Cassat M68 015.826.0001.00481

### Art Seurat




#### 22,3x22,3

11 mm

- Seurat M68 015.826.0001.00483

### Art Signac



#### 22,3x22,3

11 mm

- Signac M68 015.826.0001.00482

### Art Sysley




#### 22,3x22,3

11 mm

- Sysley M68 015.826.0001.02603

### Dc. Corbusier



#### 22,3x22,3

11 mm

- Corbusier M68 015.826.0001.00331

### Art Cezzane



#### 22,3x22,3

11 mm

- Cezzane M68 015.826.0001.00495

### Art Corot



#### 22,3x22,3

11 mm

- Corot M68 015.826.0001.00487

### Art Degas



#### 22,3x22,3

11 mm

- Blanco M68 015.826.0012.02601
- Negro M68 015.826.0003.02601

### Art Gauguin



#### 22,3x22,3

11 mm

- Gauguin M68 015.826.0001.00486

### Dc. Erte



#### 22,3x22,3

11 mm

- Negro M68 015.826.0003.00325
- Blanco M68 015.826.0012.00325

### Dc. Dunant



#### 22,3x22,3

11 mm

- Dunant M68 015.826.0001.00344

### Dc. Fontana




#### 22,3x22,3

11 mm

- Rojo M68 015.826.0008.00349
- Oro M68 015.826.0032.00349

### Dc. Hofer




#### 22,3x22,3

11 mm

- Hofer M68 015.826.0001.00341

22,3x22,3

Dc. Horta



22,3x22,3

11 mm

● Horta M68 015.826.0001.00339

Dc. Icart



22,3x22,3

11 mm

● Icart M68 015.826.0001.00337

Dc. Klee



22,3x22,3

11 mm

● Klee M68 015.826.0001.00334

Dc. Lawrie



22,3x22,3

11 mm

● Lawrie M68 015.826.0001.00340

Dc. Lempicka




22,3x22,3

11 mm

● Lempicka M68 015.826.0001.00332

Dc. Moser



22,3x22,3

11 mm

● Moser M68 015.826.0001.00346

Dc. Munch



22,3x22,3

11 mm

● Moser M68 015.826.0001.00342

Dc. Nolde




22,3x22,3

11 mm

● Nolde M68 015.826.0001.00333

Dc. Preiss




22,3x22,3

11 mm

● Preiss M68 015.826.0001.00343

Deco



22,3x22,3

11 mm

● Blanco M68 015.826.0012.00582

● Negro M68 015.826.0003.00582

Diagonals



22,3x22,3

11 mm


● Ocre M68 015.826.0052.07408

● Navi M68 015.826.0118.07408

● Ash M68 015.826.0344.07408

● Sage M68 015.826.0346.07408

Diamond



22,3x22,3

11 mm


● Ocre M68 015.826.0052.07410

● Navi M68 015.826.0118.07410

● Sage M68 015.826.0346.07410

22,3x22,3

Empoli



22,3x22,3

11 mm

● Aquamarine M68 015.826.0377.09793

● Earth M68 015.826.0469.09793

● Skyblu M68 015.826.0379.09793

Lambeth




22,3x22,3

11 mm

● Cement M68 015.826.0418.01904

● Natural M68 015.826.0102.01904

Senesi




22,3x22,3

11 mm

● Copper M68 015.826.0287.09792

● Ferro M68 015.826.0508.09792

Sloane



22,3x22,3

11 mm

● Cement M68 015.826.0418.01913

19,8x22,8

Kingsbury



19,8x22,8 Hex

10 mm

● Blanco M90 015.292.0012.01761

● Grafito M90 015.292.0068.01761

● Grana M90 015.292.0021.01761

● Navi M90 015.292.0118.01761

● Negro M90 015.292.0003.01761

● Vert M90 015.292.0543.01761

● Ocre M90 015.292.0052.01761

Lambeth



19,8x22,8

10 mm

● Cement M90 015.292.0418.01904

● Natural M90 015.292.0102.01904

Mayfair



19,8x22,8 Hex

10 mm


● Beige M90 015.292.0007.01955

● Blanco M90 015.292.0012.01955

● Grafito M90 015.292.0068.01955

● Grana M90 015.292.0021.01955

● Gris M90 015.292.0002.01955



19,8x22,8 Hex

10 mm

● Navi M90 015.292.0118.01955

● Negro M90 015.292.0003.01955

● Ocre M90 015.292.0052.01955

● Perla M90 015.292.0037.01955

● Tortora M90 015.292.0297.01955

● Vert M90 015.292.0543.01955

Lincoln M



19,8x22,8

10 mm

● Cream M90 015.292.0163.10092

● White M90 015.292.0108.10092

Oldmanor



19,8x22,8

10 mm


● Tabaco M90 015.292.0113.01406

● Nacar M90 015.292.0030.01406

● Arena M90 015.292.0017.01406

● Ambar M90 015.292.0126.01406

Rovere



19,8x22,8

10 mm

● Honey M90 015.292.0358.09741

● Bark M90 015.292.0476.09741

● Brown M90 015.292.0109.09741

● Desert M90 015.292.0364.09741

Sloane




19,8x22,8

10 mm

● Cement M90 015.292.0418.01913


Códigos de producto  
Product codes / Codes des produits

19,8x22,8  
Torano M



19,8x22,8  
10 mm  
● Dorado M90 015.292.0103.10106

25,8x29  
Toscana



25,8x29 Hex  
11 mm  
● Cotto M80 015.122.0154.02382  
● Siena M80 015.122.0053.02382  
● Mix M80 015.122.0100.02382

1,2x30  
Trim



1,2x30 Basic  
● Beige P13 028.125.0007.11798  
● Blanco P13 028.125.0012.11798  
● Blanco Mate P13 028.125.0174.11798  
● Gris P13 028.125.0002.11798  
● Negro P13 028.125.0003.11798  
● Negro Mate P13 028.125.1011.11798  
● Perla P13 028.125.0037.11798  
● Tortora P13 028.125.0297.11798

1,2x30  
Trim



1,2x30 Eleganza  
● Beige P15 028.125.0007.11183  
● Perla P15 028.125.0037.11183  
● Siena P15 028.125.0053.11183  
● Terra P15 028.125.0056.11183  
● Bianco P15 028.125.0150.11183  
● Blu P15 028.125.0158.11183  
● Grigio P15 028.125.0213.11183  
● Saggio P15 028.125.0942.11183

1,5x20  
Trim



1,5x20 Mayfair

- Beige P07 028.475.0007.01955
- Blanco P07 028.475.0012.01955
- Blanco Mate P07 028.475.0174.01955
- Gris P07 028.475.0002.01955
- Negro P07 028.475.0003.01955
- Negro Mate P07 028.475.1011.01955
- Perla P07 028.475.0037.01955
- Tortora P07 028.475.0297.01955

Empaquetado  
Packaging/Emballage

Formato	pz/cj	m²/cj	cj/pl	m²/pl	kg/cj	kg/pl
13x15 Hex	24	0.31	104	32.24	6.25	670.00
15x15	20	0.45	108	48.60	8.60	948.80
20,4x20,4	25	1.04	45	46.80	22.80	1.046.00
19,8x22,8 Hex	24	0.84	48	40.32	18.00	884.00
25,8x29 Hex	18	1.00	48	48.00	22.50	1,100.00
22,3x22,3	20	1.00	45	45.00	24.00	1,100.00
6,5x20	27	0.35	143	50.05	6.85	999.55
7,5x15	44	0.50	120	60.00	8.00	980.00
7,5x30	25	0.56	121	67.76	9.00	1,109.00
7x28	27	0.53	121	64.13	10.70	1,314.70
8x40	30	0.96	65	62.40	16.63	1,100.95
1,2x30	45	-	-	-	1.85	-
1,5x20	30	-	-	-	1.20	-



Características técnicas  
Technical features  
Caractéristiques techniques

COMPACGLASS  
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO  
GLAZED PORCELAIN TILES  
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

	GRUPO Bla (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP Bla (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE Bla (GL) Absorption d'eau < 0,5%	NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N/mm2 > 1300 N	35 - 45 N/mm2 1600-2400 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer Classe indiquée par le fabricant	Según Modelos According to models Selon modèles
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance Résistance au tressailage		ISO 10545-11	Exigida Required Exigée	Resiste Resists Résiste
Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists Résiste
Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Produits de nettoyage et réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible Mínimo GB Minimum GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme Clase GA Class GA Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme

Fachadas Edificios /  
Façade

Residenciales /  
Residential










# Características técnicas

## Technical features

## Caractéristiques techniques

### PASTABLANCA

RVTO. PASTA BLANCA MONOPOROSA  
WHITE BODY WALL TILES MONOPOROSA  
REVÊTEMENT PÂTE BLANCHE

	GRUPO BIII (GL) Absorción de agua > 10% GROUP BIII (GL) Water absorption > 10% GROUPE BIII (GL) Absorption d'eau > 10%	NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
	Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles	ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
	Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau	ISO 10545-3	> 10%	16%
	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	ISO 10545-4	> 12 N / mm <sup>2</sup> > 600 N	20 - 30 N / mm <sup>2</sup> 700 - 1000 N
	Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion / Résistance à l'abrasion de surface	ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer / Classe indiquée par le fabricant	No aplica Not apply Non applicable
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique	ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
	Resistencia al cuarteo Crazing resistance / Résistance au tressailage	ISO 10545-11	Exigida Required Exigée	Resiste Resists Résiste
	Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible Mínimo GB Minimum GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme  Clase GA Class GA Classe GA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches	ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme



Rvto. / Wall / Rvtml.: Feel Terra 15x15 / Feel Greige 15x15  
Pvto. / Floor / Sol: Mosel Ash 60x60