


PREZIOSI

Minerals&Diamonds



Luce che traspare e da vita alla materia,
un respiro che vive nel tempo sospeso.

Light that glows and gives life to matter,
a breath that lives in suspended time.



Cristallo Green 60120 Kry

C'è bisogno di tempo e spazio prima che la magia si riveli.

Preziosi è la collezione che rivela il tempo della magia nella materia e s'ispira ad ambienti dall'espressione luminosa e versatile. Lo spazio pubblico contemporaneo, **ristoranti dalla grande personalità con un interior design che valorizza gli arredi classici, retrò e contemporanei** che ben si sposano con gli elementi oro e argento.

It takes time and space for the magic to manifest.

Preziosi is the collection that reveals the time of magic in matter and is inspired by rooms with a light-filled and versatile expression. Contemporary public spaces, **restaurants with a strong personality featuring an interior design that valorises classic, retro and contemporary decor**, that mix well with the gold and silver elements.



Cristallo Green 60120 Kry



Cristallo Sky 60120 Kry



Cristallo Sky 60120 Kry

Porcelain Rectified	Gres porcellanato Rettificato	Feinsteinzeug Kalibriert	Grès cérame Rectifié	Керамогранит Ректифицированная	
Nat	RET V3	5	R10 ASTM DCOF	10mm	EN 14411 APPENDICE G Bla GL
Kry	RET V3	4		10mm	EN 14411 APPENDICE G Bla GL

Colours Colori • Farben • Couleurs • Цветов

Cristallo Ice




Cristallo Ivory




Cristallo Sky



Cristallo Grey



Cristallo Green




Surfaces Superfici • Oberflächen • Surfaces • Поверхности

Nat
Natural



Krystal
Technology




Number of patterns

Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images • Количество графических оформлений



Sizes Formati • Formate • Format • Форматы

10mm



90x180 36"x72"



60x120 24"x48"



30x60 12"x24"


Surface	KRY	NAT	KRY	NAT	KRY
Ice	Cristallo Ice 90180 Kry CSACRICK18	Cristallo Ice 60120 CSACRICE12	Cristallo Ice 60120 Kry CSACRICK12	Cristallo Ice 3060 CSACRICE30	Cristallo Ice 3060 Kry CSACRICK30
Ivory	Cristallo Ivory 90180 Kry CSACRIVK18	Cristallo Ivory 60120 CSACRIVO12	Cristallo Ivory 60120 Kry CSACRIVK12	Cristallo Ivory 3060 CSACRIVO30	Cristallo Ivory 3060 Kry CSACRIVK30
Sky	Cristallo Sky 90180 Kry CSACRSKK18	Cristallo Sky 60120 CSACRSKY12	Cristallo Sky 60120 Kry CSACRSKK12	Cristallo Sky 3060 CSACRSKY30	Cristallo Sky 3060 Kry CSACRSKK30
Grey	Cristallo Grey 90180 Kry CSACRGYK18	Cristallo Grey 60120 CSACRGRY12	Cristallo Grey 60120 Kry CSACRGYK12	Cristallo Grey 3060 CSACRGRY30	Cristallo Grey 3060 Kry CSACRGYK30
Green	Cristallo Green 90180 Kry CSACRGRK18		Cristallo Green 60120 Kry CSACRGEK12		Cristallo Green 3060 Kry CSACRGRK30
Pz / Box	1	2			7
Mq / Box	1,62	1,44			1,26
Kg / Box	36,4	32,4			28,3
Kg / Mq	22,5	22,5			22,5
Boxes / Pallet	26	24			32
Mq / Pallet	42,12	34,56			40,32
Kg / Pallet	946	778			906

Special Trims • Pezzi Speciali • Formteile • Pièces Spéciales • Специальные Изделия

10mm



Battiscopa 60
7,3x60 3"x24"



Gradone 120
33x120 13"x48"




Ang. Gradone 120 Sx
33x120 13"x48"




Ang. Gradone 120 Dx
33x120 13"x48"

NAT	KRY	NAT	NAT	NAT
Battiscopa 60 Cristallo Ice CSABCRIC60	Battiscopa 60 Cristallo Ice Kry CSABCRICK60	Gradone 120 Cristallo Ice CSAGCRIC12	Ang. Gradone 120 Sx Cristallo Ice CSAGASIC12	Ang. Gradone 120 Dx Cristallo Ice CSAGADIC12
Battiscopa 60 Cristallo Ivory CSABCRVO60	Battiscopa 60 Cristallo Ivory Kry CSABCRVK60	Gradone 120 Cristallo Ivory CSAGCRVO12	Ang. Gradone 120 Sx Cristallo Ivory CSAGASCO12	Ang. Gradone 120 Dx Cristallo Ivory CSAGADCO12
Battiscopa 60 Cristallo Sky CSABCRSY60	Battiscopa 60 Cristallo Sky Kry CSABCRSK60	Gradone 120 Cristallo Sky CSAGCRSK12	Ang. Gradone 120 Sx Cristallo Sky CSAGASCS12	Ang. Gradone 120 Dx Cristallo Sky CSAGADCS12
Battiscopa 60 Cristallo Grey CSABCRGY60	Battiscopa 60 Cristallo Grey Kry CSABCRKY60	Gradone 120 Cristallo Grey CSAGCRGY12	Ang. Gradone 120 Sx Cristallo Grey CSAGASCY12	Ang. Gradone 120 Dx Cristallo Grey CSAGADCY12
	Battiscopa 60 Cristallo Green Kry CSABCREK60			
14		2	1	1


Decors&Accessories




30x30 12"x12"
Mosaico Cristallo Ice




30x30 12"x12"
Mosaico Cristallo Ivory




30x30 12"x12"
Mosaico Cristallo Sky




30x30 12"x12"
Mosaico Cristallo Grey




30x30 12"x12"
Losanga Cristallo Ice Kry




30x30 12"x12"
Losanga Cristallo Ivory Kry



30x30 12"x12"
Losanga Cristallo Sky Kry



30x30 12"x12"
Losanga Cristallo Grey Kry



30x30 12"x12"
Losanga Cristallo Green Kry



27x27 10½"x10½"
Intreccio Preziosi Mix Kry

* On net
Montato su rete
Auf Netz
Sur trame
Собрана на сетке

Decors&Accessories

	± 10mm		
	Mosaico 30x30 12"x12"	Losanga 30x30 12"x12"	Intreccio 27x27 10½"x10½"
Surface	NAT	KRY	KRY
Ice	Mosaico Cristallo Ice CSAMCRIC30	Losanga Cristallo Ice Kry CSALCRIC30	
Ivory	Mosaico Cristallo Ivory CSAMCRIV30	Losanga Cristallo Ivory Kry CSALCRIV30	
Sky	Mosaico Cristallo Sky CSAMCRSK30	Losanga Cristallo Sky Kry CSALCRSK30	Intreccio Preziosi Mix Kry CSAINPRS27
Grey	Mosaico Cristallo Grey CSAMCRGY30	Losanga Cristallo Grey Kry CSALCRGY30	
Green		Losanga Cristallo Green Kry CSALCRGK30	
Pz / Box	6	6	6
Mq / Box	0,54	0,54	0,44
Kg / Box	11,8	11,8	9,7
Kg / Mq	21,9	21,9	22
Boxes / Pallet	60	60	60
Mq / Pallet	32,4	32,4	26,4
Kg / Pallet	708	708	582



Cristallo Ice 60120 Kry
Cristallo Green 60120 Kry

Certifications

Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты



Static coefficient of friction
ASTM test
ASTM C1028 - 06

Dry μ > 0,6 **Wet** μ > 0,6
Natural Surface - Antislip



EnvironmentTile

Dynamic coefficient of friction
DCOF AcuTest®
ANSI A137.1 - 2012

WET ≥ 0,42
Natural Surface - Antislip

Suggestion for laying

Consigli per la posa • Ratschläge für die Verlegung • Conseil pour la pose • Советы по укладке

Considering the characteristics of this series we suggest:

- 2 mm joint
- For the sizes 30x60 lined up laying or 3/4 staggered laying is suggested
- For the sizes 60x120 - 90x180 lined up laying or 4/5 staggered laying is suggested

Viste le caratteristiche della serie si consiglia:

- Fuga 2 mm
- Per i formati 30x60 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 3/4
- Per i formati 60x120 - 90x180 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 4/5

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich:

- 2 mm Fuge
- Für Formate 30x60 neben verlegt oder 3/4 versetzt
- Für Formate 60x120 - 90x180 neben verlegt oder 4/5 versetzt

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons:

- Joint 2 mm
- Pour les formats 30x60, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 3/4
- Pour les formats 60x120 - 90x180, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 4/5

В силу характеристик данной серии рекомендуется:

- Шов 2 мм
- Для форматов 30x60 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 3/4
- Для форматов 60x120 - 90x180 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 4/5