

MADE
IN
TAGINA

Il respiro

Woodays Tagina.
Una bella amica dell’ambiente.

Scegliere la bellezza di un legno può sposarsi con la consapevolezza di non aver abbattuto neanche un albero. I progettisti e i tecnici Tagina hanno studiato, fotografato ad altissima risoluzione, alcune tra le migliori specie legnose attualmente conosciute. Ne hanno campionato la variabilità riproducendo sui moduli della collezione Woodays, fino a 20 diversi disegni di venatura per ogni legno. Tutta la bellezza naturale e imprevedibile del legno è rispettata, senza per questo consumare risorse del nostro ambiente naturale.

Woodays Tagina.
A beautiful friend of the environment.

Choose the beauty of a kind of wood that can be combined with the awareness that even a tree hasn’t been chopped down. The designers and technicians Tagina has studied, photographed with very high resolution, some of the best wooden kinds known. They have sampled the variability reproducing on the modules of the collection Woodays, up to 20 different pictures of veins for each type of wood. All the natural beauty and unpredictability of wood is respected, without for that consuming resources of our natural environment.

Woodays Tagina.
Дружественна к окружающей среде

Мы выбираем красоту деревянной поверхности, не срубая ни одного дерева. Дизайнеры и инженеры компании Tagina изучили и сфотографировали в высоком разрешении некоторые из лучших пород древесины. Для коллекции Woodays они отобрали до 20 различных образцов текстуры для каждого дерева. Таким образом, не уничтожая природные ресурсы, они смогли воссоздать натуральную красоту древесины.

La materia

Woodays Tagina.
Natura e tecnologia.

Una collezione nata per celebrare la bellezza naturale di una materia naturale come il legno e sposarla alla più avanzata tecnologia di produzione ceramica. Dedicata quindi a chi ama le trame irregolari, il calore del tatto, le infinite tonalità che muovono e danno vibrazione a pavimenti che diventano in questo modo pezzi unici.
Woodays è dedicata allo stesso tempo a chi ama la durata e la perfezione di una lavorazione ceramica che ha origine in una lunga e sperimentata tradizione, la stessa che nel mondo ha affermato una qualità e una originalità tutte italiane, celebrate in questa collezione, dalla ricchezza degli intarsi, dei decori, dei disegni ispirati alla ricchezza visiva delle più note residenze nobiliari europee.

Woodays Tagina.
Nature and technology.

A collection born to celebrate the natural beauty of the natural matter like wood and combine it to the most advanced technology of ceramic production. So it's dedicated to who loves the irregular texture, the warmth of touch, the infinite shades that move and give vibration to floors that become in this way unique pieces. Woodays is dedicated at the same time to who loves the durability and the perfection of ceramic manufacture that has origin from a long and experimented tradition, the same that in the world has established a quality and an originality completely Italian, celebrated in this collection, from the richness of the engravings ,the decors, the pictures inspired to the visual richness of the most known European nobiliary residences.

Woodays Tagina.
Природа и технология

Woodays-это коллекция для тех, кто любит хитрые переплетения, тепло прикосновения, бесконечные оттенки, которые создают иллюзию движения и вибрации, превращая полы в настоящий шедевр. Woodays посвящается тем, кто любит постоянство и совершенство долгой керамической традиции, которая, после долгих экспериментов, еще и еще раз подтверждает итальянские качество и оригинальность, представленные в этой коллекции богатством резных вставок, декоративных элементов и украшений в стиле богатейших особняков Европы.

Il segno

Woodays Tagina.
Ecologia e Design.

Woodays è concepita come collezione completa in grado di fornire soluzioni di grande impatto visivo sia a chi ricerca la pulizia e la bellezza assoluta di ambienti contemporanei, sia a chi cerca la magnificenza e l'opulenza di residenze d'altri tempi. La collezione si completa inoltre con una gamma di pavimenti che alla bellezza naturale del legno sposa la nuova tecnologia Compact 20mm che ha caratterizzato le più recenti collezioni firmate da Tagina. Una gamma di pavimenti adatti quindi a personalizzare e rendere unici, portici, aree bordo piscina, terrazzi.

Woodays Tagina.
Ecology and design.

Woodays is conceived as a complete collection able to provide solutions of big visual impact both for who looks for the cleanliness and the absolute beauty of contemporary living spaces, and for who looks for the magnificence and the opulence of residences from other times. Moreover the collection is completed with a range of floors that with the natural beauty of wood combines the new technology Compact 20mm that has characterized the most recent collections signed by Tagina. Therefore a range of floors suitable to customize and make unique, arcades, swimming pool border areas, terraces.

Woodays Tagina.
Экология и дизайн

Woodays была задумана как комплексная коллекция, с возможностью создать сильные визуальные решения, для тех, кто ищет чистоту и красоту современных интерьеров и для тех, кто находится в поиске роскошного великолепия особняков былых времен. В дополнение к этому в коллекции есть ассортимент для полов, где натуральная красота деревянной поверхности сочетается с новой технологией Compact 20 мм, использованной во всех последних коллекциях компании Tagina. Эта гамма полов идеально подходит для отделки террас, области бассейна, портиков, позволяя создать им особенный шарм и колорит.

Woodays In / 12 mm /

CLASSICO
CONTEMPORANEO (rettificato)

/ castagno medio

classico

woodays

/ *castagno medio*

classico

/ castagno medio
classico

/ castagno medio
classico

/ *castagno medio*

classico

/ *castagno medio*

classico



/ *castagno medio*

classico

/ *castagno medio*

classico

/ *castagno medio*

classico

/ *castagno medio*

classico

/ castagno medio
classico

/ castagno medio
classico

/ *castagno medio*

classico

/ *castagno medio*

contemporaneo

/ *castagno medio*

contemporaneo



/ *castagno medio*

contemporaneo

/ *castagno medio*

contemporaneo

/ *castagno medio*

contemporaneo

/ *castagno medio*

contemporaneo

/ faggio rosato

classico

woodays

/ *faggio rosato*

classico

/ *faggio rosato*

classico

/ *faggio rosato*

classico

/ *faggio rosato*

classico

/ *faggio rosato*

classico

/ noce

classico

woodays

/ noce

classico

/ *noce*

classico

/ *noce*

classico


/ noce
classico

/ noce
classico

/ larice biondo

contemporaneo

woodays

/ *larice biondo*

contemporaneo

/ *larice biondo*

contemporaneo

/ *larice biondo*

contemporaneo

/ *larice biondo*

contemporaneo

/ anice stellato

contemporaneo

woodays

/ *anice stellato*

contemporaneo

/ *anice stellato*

contemporaneo

/ *anice stellato*

contemporaneo

/ *anice stellato*

contemporaneo

/ rovere decapato

contemporaneo

woodays

/ *rovere decapato*

contemporaneo

/ *rovere decapato*

contemporaneo

/ *rovere decapato*

contemporaneo

/ *rovere decapato*

contemporaneo

/ rovere decapato

contemporaneo

/ sicomoro grigio

contemporaneo

woodays

/ *sicomoro grigio*

contemporaneo

/ *sicomoro grigio*

contemporaneo

/ *sicomoro grigio*

contemporaneo

/ *sicomoro grigio*

contemporaneo

Woodays In / 12 mm / composizioni tappeto

Gres porcellanato - spessore 12 mm

Anice Stellato (WA), Sicomoro Grigio (WG), Noce (WN),
Castagno Medio (WC), Faggio Rosato (WF),
Rovere Decapato (WR), Larice Biondo (WL)

composizione tappeto 24 pezzi
244x366 cm
61x61 angolo tappeto

composizione tappeto 10 pezzi
122x305 cm
61x61 angolo tappeto, bordo tappeto

composizione tappeto 16 pezzi
244x244 cm
61x61 angolo tappeto, bordo tappeto, centro tappeto

composizione tappeto 9 pezzi
183x183 cm
61x61 angolo tappeto, bordo tappeto, centro tappeto

composizione tappeto 4 pezzi
122x122 cm
61x61 angolo tappeto
20x61 fascia intarsio girali
20x20 angolo intarsio girali

Woodays In / 12 mm / composizioni tappeto

Gres porcellanato - spessore 12 mm

Anice Stellato (WA), Sicomoro Grigio (WG), Noce (WN),
Castagno Medio (WC), Faggio Rosato (WF),
Rovere Decapato (WR), Larice Biondo (WL)

composizione tappeto 20 pezzi
244x305 cm
61x61 angolo tappeto, bordo tappeto
61x61 fondo "Versailles"

composizione tappeto 10 pezzi
122x305 cm
61x61 angolo "Versailles", bordo "Versailles"



composizione tappeto 9 pezzi
183x183 cm
61x61 angolo "Versailles", bordo "Versailles", fondo "Versailles"



composizione tappeto 4 pezzi
122x122 cm
61x61 angolo "Versailles"

woodays

Colori

Woodays In / 12 mm

Gres porcellanato - spessore 12 mm

Anice Stellato (WA), Sicomoro Grigio (WG), Noce (WN),
Castagno Medio (WC), Faggio Rosato (WF),
Rovere Decapato (WR), Larice Biondo (WL)

fondo classic
61x92 cm - 24"3/16x36"
*7MF**69*

fondo classic
20x92 cm - 8"1/16x36"
*7MF**29*

fondo classic
15x92 cm - 5"7/8x36"
*7MF**59*

fondo classic
10x92 cm - 3"15/16x36"
*7MF**19*

battiscopa
10x92 cm - 3"15/16x36"
*7MD**BA*

fondo contemporary rettificato
20x90 cm - 8"1/16x35"3/8
*7MF**29/R*

fondo contemporary rettificato
15x90 cm - 5"7/8x35"3/8
*7MF**59/R*

fondo contemporary rettificato
10x90 cm - 3"15/16x35"3/8
*7MF**19/R*

comp. mosaico 36 pezzi
30x30 cm - 11"13/16x11"13/16
Pezzi 36 formato 4,8x4,8 cm su rete
*7MF**X6*

comp. matite 24 pezzi
30x30 cm - 11"13/16x11"13/16
Pezzi 24 formato 1x30 cm su rete
*7MF**M4*

comp. tessere 18 pezzi
30x30 cm - 11"13/16x11"13/16
Pezzi 18 formato 5x10 cm su rete
*7MF**X8*

Woodays In / 12 mm / tappeti

fondo versailles
61x61 cm - 24"3/16x24"3/16
*7MF**FV*

ang. versailles
61x61 cm - 24"3/16x24"3/16
*7MF**AV*

bordo versailles
61x61 cm - 24"3/16x24"3/16
*7MF**BV*

centro tappeto
61x61 cm - 24"3/16x24"3/16
*7MD**CT*

angolo tappeto
61x61 cm - 24"3/16x24"3/16
*7MD**TA*

bordo tappeto
61x61 cm - 24"3/16x24"3/16
*7MD**TB*

fascia intarsio girali
20x61 cm - 8"1/16x24"3/16
*7MD**FG*

angolo intarsio girali
20x20 cm - 8"1/16x8"1/16
*7MD**AG*

gradino calandrato b.nose 1 lato
61x61 cm - 24"3/16x24"3/16
*7KD**G1*

gradino calandrato b.nose 2 lati
2 lati dx - 61x61 cm - 24"3/16x24"3/16
*7KD**GD*
2 lati sx - 61x61 cm - 24"3/16x24"3/16
*7KD**GS*

packing list /

IMBALLAGGI / PACKING / VERPACKUNG / EMBALLAGE / УПАКОВОЧНЫЙ СПИСОК

Anice Stellato (WA), Sicomoro Grigio (WG), Noce (WN), Castagno Medio (WC), Faggio Rosato (WF), Rovere Decapato (WR), Larice Biondo (WL)

Gres Porcellanato ad alto spessore 12 mm
Porcelain tiles 12 mm thickness
Feinsteinzeug mit einer Stärke von 12 mm
Grès cèrame de forte épaisseur 12 mm
Керамогранит с высокой толщиной 12 мм

Gres porcellanato smaltato rettificato 12 mm
Rectified Glazed porcelain tiles 12 mm
Glasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, 12 mm
Grès cèrame émaillée rectifié 12 mm
Ретифицированный глазурованный керамогранит 12 мм

Formato / Denominazione **Size / Description** **Format / Bezeichnung** **Format / Description** Размер / Наименование	**Spessore** **Thickness** **Stärke** **Epaisseur** Толщина	**Codice** **Code** **Code** **Code** Код	**Colore** **Colour** **Farbe** **Couleur** Цвет	**PZ / PAC** **PCS / PACK** **STK / KAR** **PCS / PAQUET** ШТ. / КОРОБКА	**MQ / PAC** **SQM / PACK** **QM / KAR** **M² / PAQUET** M² / УПАКОВКА	**KG / PAC** **KG / PACK** **KG / KAR** **KG / PAQUET** КГ / УПАКОВКА	**PAC / PAL** **PACK / PAL** **KAR / PAL** **PAQ / PAL** КОРОБКА / ПАЛЛЕТ	**MQ / PAL** **SQM / PAL** **QM / PAL** **M² / PAL** M² / ПАЛЛЕТА	**KG / PAL** **KG / PAL** **KG / PAL** **KG / PAL** КГ / ПАЛЛЕТА
fondo classic 61x92 cm - 24"9/16x36"	12	7MF**69	tutti i colori *all colors*	2	1,1224	27,50	---	---	---
decoro Versailles 61x61 cm - 24"9/16x24"9/16	12	7MF**FV 7MF**AV 7MF**BV	tutti i colori *all colors*	3	1,1163	28,90	32	35,72	955
decoro tappeto 61x61 cm - 24"9/16x24"9/16	12	7MD**TB 7MD**CT 7MD**TA	tutti i colori *all colors*	3	1,1163	28,90	32	35,72	955
fondo classic 20x92 cm - 8"1/16x36"	12	7MF**29	tutti i colori *all colors*	5	0,9200	23,00	48	44,16	1130
fondo classic 15x92 cm - 5"7/8x36"	12	7MF**59	tutti i colori *all colors*	6	0,8280	20,00	60	49,68	1225
fondo classic 10x92 cm - 3"15/16x36"	12	7MF**19	tutti i colori *all colors*	10	0,9200	22,50	54	49,68	1240
fondo contemporary rettificato 20x90 cm - 8"1/16x35"3/8	12	7MF**29/R	tutti i colori *all colors*	5	0,9000	22,50	48	43,20	1105
fondo contemporary rettificato 15x90 cm - 5"7/8x35"3/8	12	7MF**59/R	tutti i colori *all colors*	6	0,8100	19,60	60	48,60	1205
fondo contemporary rettificato 10x90 cm - 3"15/16x35"3/8	12	7MF**19/R	tutti i colori *all colors*	10	0,9200	22,50	54	49,68	1240
fascia intarsio girali 20x61 cm - 8"1/16x24"9/16	12	7MD**FG	tutti i colori *all colors*	8	0,9760	25,00	48	46,85	1225
angolo intarsio girali 20x20 cm - 8"1/16x8"1/16	12	7MD**AG	tutti i colori *all colors*	21	0,8400	21,00	51	42,84	1100
comp. mosaico 36 pezzi [1] 30x30 cm - 11"13/16x11"13/16 - Pezzi 36 formato 4,8x4,8 cm su rete	12	7MF**X6	tutti i colori *all colors*	10	0,9000	20,00	36	32,40	745
comp. matite 24 pezzi [1] 30x30 cm - 11"13/16x11"13/16 - Pezzi 24 formato 1x30 cm su rete	12	7MF**M4	tutti i colori *all colors*	10	0,9000	19,00	36	32,40	710
comp. tessere 18 pezzi [1] 30x30 cm - 11"13/16x11"13/16 - Pezzi 18 formato 5x10 cm su rete	12	7MF**X8	tutti i colori *all colors*	10	0,9000	---	36	32,40	---
battiscopa 10x92 cm - 3"15/16x36"	12	7MD**BA	tutti i colori *all colors*	10	9,2 m/lin	22,50	54	496,8 m/lin	1230

[1] Pallets non sovrapponibili - Per la posa delle Composizioni Mosaico, seguire le istruzioni incluse nelle scatole.
The Pallets can not be toploaded - When laying the Mosaic Compositions, please follow the instructions enclosed in the boxes.
Paletten sind nicht uebereinander zu stappeln - Bei der Verlegung des Mosaiks, die in den Kartons beigelegten Verlegungsanweisungen befolgen.
Palettes non superposables - Pour la pose des Compositions Mosaïques, suivre les indications incluses dans les boîtes.

caratteristiche tecniche /

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES /
TECHNISCHE KENNZEICHEN / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ceramics of Italy

MADE IN TAGINA

GL-UGL	**GL-UGL**	**GL-UGL**	**GL-UGL**	**GL-UGL**	**GL**
Spessore	**Assorbimento acqua**	**Resistenza al gelo**	**Resistenza alla flessione**	**Carico di rottura medio**	**Resistenza abrasione**
Thickness	Water absorption	Frost resistance	Bending strenght	Breakage load	Abrasion resistance
Epaisseur	Absorption d'eau	Résistance au gel	Résistance au poinçonnement statique	Charge de rupture	Résistance à l'abrasion
Stärke	Wasseraufnahme	Frostbeständigkeit	Biegefestigkeit	Bruchlast	Abriebfestigkeit
Толщина	Водопоглощаемость	Морозоустойчивость	Прочность при изгибе	Средняя разрушающая нагрузка	Устойчивость кистиранию
mm	**ISO 10545-3 Classe Bla ASTM C 373 (E<=0,5%)**	**EN 202 ISO 10545-12 ASTM C 1026**	**ISO10545-4**	**ISO 10545-4 ASTM C 648 COMPLIANT**	**EN 154 ISO 10545-7 ASTM C 1027 PEI**
12 mm	**≤0,2%**	**ingelivo, frostresistent, ingelif, frostbeständig**	**conforme - compliant gemäß**	**conforme - compliant gemäß**	**IV**

GL-UGL	**GL-UGL**		**GL-UGL**		**GL-UGL**
Durezza superficiale	**Resistenza agli agenti chimici**		**Resistenza allo scivolamento**		**Resistenza alla macchia**
Scratch resistance	Chemical resistance		Anti-slip		Stain resistance
Dureté superficielle	Résistance chimique		Anti-glissant		Résistance à la tache
Oberflächenhärte	Chemische beständigkeit		Rutschhemmend		Fleckenbeständigkeit
Твердость поверхноти	Химическаястойкость		Сопротивление скольжению		Устойчивость к пятнообразованию
EN 101 MOHS	**ISO 10545-13 ASTM C 650**	**DIN 51130 R**	Coefficiente d'attrito **BCR TORTUS**	**ASTM C 1028**	**ISO 10545-14**
7 ÷ 8	**GA - GLA GHA**	**9***	**DRY > 0,40 WET > 0,40**	**DRY ≥ 0,60 WET ≥ 0,60**	**5**

* Test scivolamento a piede nudo su superficie bagnata (DIN 51097)
Glissement à pied nu sur sol mouillé (DIN 51097)
Barefoot slip on wet surface (DIN 51097)
Rutschhemmung: Anforderungen an Bodenbelaegen in nassbelasteten Barfussbereichen (DIN 51097): Classe A+B+C.

www.tagina.it

pubblicazione a cura di
Direzione marketing
Tagina Ceramiche d'Arte

progetto grafico
BCPT associati Perugia

fotografie
Fabio Mercanti per gruppobento.com

3D technical director
Tiziano Fioriti

stampa
Artegraf srl

MARZO 2012