



VERSACE

CERAMICS

V STONE

Le superfici
Versace Ceramics
sono pensate per
trasferire il lusso e
l'eleganza esclusiva del
lifestyle Versace in tutti
gli ambienti della casa,
a partire dai pavimenti,
passando per le zone
living, fino alla sala
da bagno.
In ogni contesto
progettuale i soggetti
iconici della maison
diventano preziosi
elementi decorativi,
che insieme alle lastre
ceramiche, trasformano
gli spazi in ambienti
sempre unici e speciali.

The **Versace Ceramics**
surfaces have been
designed to bring the
luxury and exclusive
elegance of the Versace
lifestyle into every room in
the home, from the living
area to the bathroom,
starting with the floors. In
every setting, the iconic
subjects of the maison
have been transformed
into beautiful décor
elements, teaming with
the ceramic tiles to bring
a uniquely special allure
to living spaces.

VERSACE
CERAMICS



Con **V Stone** si aggiunge una nuova sensazione materica al mondo Versace Ceramics. Rielaborando parte degli storici pavimenti di Palazzo Versace nasce un nuovo effetto pietra dalla texture morbida ed elegante, la cui bellezza senza tempo viene sottolineata da un trattamento di lucidatura, che evoca la tipica patina delle superfici vissute. Le tonalità calde e contemporanee e un ricco programma di formati e decorazioni invitano a molteplici applicazioni architettoniche suggerendo abbinamenti creativi, anche coi materiali più raffinati e preziosi.

VStone adds a new tactile dimension to the world of Versace Ceramics Drawing inspiration from the historic floors of Palazzo Versace, the new VStone collection introduces stone-effect surfaces with a soft, elegant texture. Its timeless beauty is further enhanced by a polished finish that evokes the natural patina of timeworn surfaces. With its warm contemporary hues and versatile selection of sizes and decorative accents, VStone offers endless scope for creativity, perfectly complementing even the most sophisticated and luxurious materials.

WHITE

Floor
Frame White Nat. Rett. 60x60

Wall
White Lap. Rett. 120x280
Gemstone Cristallo Rosa Lux Rett. 120x280





Floor
White Lap. Rett. 120x120

Wall
Leatherwood Cuir Beige Nat. Rett. 60x120
Leatherwood Fluted Biscuit Nat. Rett. 20x120



Floor
White Lap. Rett. 120x120

Furniture
Gemstone Onyx Green Lux

Wall
Leatherwood Biscuit Nat. Rett. 20x120
Mosaico Lozenge Beige Lap. Rett. 28,5x20,5
Gemstone Onyx Green Lux Rett. 120x280
White Lap. Rett. 120x280

Floor
 White R11 Rett. 60x60
 Brown R11 Rett. 5x60



Floor
 White R11 Rett. 60x60
 Brown R11 Rett. 5x60



BEIGE

Floor
Beige R11 Rett. 60x120
Mosaico Lozenge Beige Lap. Rett. 28,5x20,5

Wall
Beige Lap. Rett. 120x280
Leatherwood Fluted Honey Nat. Rett. 20x120



Floor
 Leatherwood Honey Nat. Rett. 20x120
 Frame Beige Nat. Rett. 60x60

Wall
 Beige Lap. Rett. 120x280



Floor
 Frame Beige Nat. Rett. 60x60

Floor
Beige R11 Rett. 60x120



Floor
Beige R11 Rett. 60x120

Wall
Beige Lap. Rett. 120x280





BROWN

Floor
Cut Brown Lap. Rett. 60x60
Insert Biscuit Nat. Rett. 11,5x20

Furniture
White Lap. Rett.

Wall
Brown Lap. Rett. 60x120
Border White Lap. Rett. 15x60
Fluted Brown Lap. Rett. 30x120



Floor
Brown Lap. Rett. 20x120

Wall
Leatherwood Cuir Chocolate Nat. Rett. 60x120
Mosaico Lozenge White Lap. Rett. 28,5x20,5

Floor
Brown Lap. Rett. 120x120
Border Brown Lap. Rett. 15x60
Corner Brown Lap. Rett. 15x15

Furniture
Gemstone Imperial Crystal Lux



Floor
Brown Lap. Rett. 120x120
Border Brown Lap. Rett. 15x60, Corner Brown Lap. Rett. 15x15

Furniture
Gemstone Imperial Crystal Lux

Wall
Brown Lap. Rett. 120x280



V STONE



0020219 120x280 white lap. rett.



0020220 120x280 beige lap. rett.



0020653 120x280 brown lap. rett.



0020221
120x120 white lap. rett.



0020222
120x120 beige lap. rett.



0020223
120x120 brown lap. rett.




0020224
60x120 white lap. rett.



0020225
60x120 beige lap. rett.



0020226
60x120 brown lap. rett.



0020228
20x120 white lap. rett.



0020229
20x120 beige lap. rett.



0020230
20x120 brown lap. rett.



0020231
60x60 white lap. rett.




0020232
60x60 beige lap. rett.



0020233
60x60 brown lap. rett.

V STONE




0020237 30x120 fluted white lap. rett.



0020240 15x60 border white lap. rett.



0020244 15x15 corner white lap. rett.



0020238 30x120 fluted beige lap. rett.



002024 15x60 border beige lap. rett.



002024 15x15 corner beige lap. rett.



0020239 30x120 fluted brown lap. rett.



0020242 15x60 border brown lap. rett.



0020246 15x15 corner brown lap. rett.



0017066
60x60 frame white nat. rett.



0017069
60x60 frame beige nat. rett.



0020321
28,5x20,5 mosaico
lozenge white lap. rett.



0020322
28,5x20,5 mosaico
lozenge beige lap. rett.



0020323
28,5x20,5 mosaico
lozenge brown lap. rett.



0020234
60x60 cut white lap. rett.



0020569
11,5x20 insert ebony nat. rett.



0020235
60x60 cut beige lap. rett.



0020568
11,5x20 insert honey nat. rett.




0020236
60x60 cut brown lap. rett.



0020567
11,5x20 insert biscuit nat. rett.

LAYING SCHEME

60x60 cut + Insert 11,5x20



V STONE

OUTDOOR R11



0020251 60x120 white R11 rett.



0020256 60x60 white R11 rett.



0020271
5x60 white R11 rett.



0020252 60x120 beige R11 rett.



0020257 60x60 beige R11 rett.



0020272
5x60 beige R11 rett.



0020253 60x120 brown R11 rett.



0020258 60x60 brown R11 rett.



0020273
5x60 brown R11 rett.

LAYING SCHEME

60x60 / 5x60 R11 rett.



V STONE



0047272
9,8x60 fascia greca bianco/oro



0047302
9,8x9,8 firma medusa bianco/oro



0047275
9,8x60 fascia greca miele/oro



0047305
9,8x9,8 firma medusa miele/oro



0047292
9,8x9,8 tozzetto medusa bianco/oro



0047285
2,7x60 listello greca miele/oro



0047295
9,8x9,8 tozzetto medusa miele/oro



0047282
2,7x60 listello greca bianco/oro



0047312
2,7x2,7 tozzetto medusa bianco/oro



0047315
2,7x2,7 tozzetto medusa miele/oro



0047270
9,8x60 fascia greca nero/oro



0047300
9,8x9,8 firma medusa nero/oro



0047274
9,8x60 fascia greca moka/oro



0047304
9,8x9,8 firma medusa moka/oro



0047290
9,8x9,8 tozzetto medusa nero/oro



0047294
9,8x9,8 tozzetto medusa moka/oro



0047314
2,7x2,7 tozzetto medusa moka/oro



0047280
2,7x60 listello greca nero/oro



0047310
2,7x2,7 tozzetto medusa nero/oro



0047284
2,7x60 listello greca moka/oro



* 0020740
0,3x60
profilo alluminio
bronzo satinato

* 0020741
0,3x60
profilo alluminio
argento satinato

* Profilo di chiusura del pezzo speciale Fluted
Closing profile of the special Fluted piece

Stucchi consigliati
Suggested grouts



White
Mapei 103 Bianco Luna



Beige
Mapei 130 Jasmine



Brown
Mapei 134 Seta

Pezzi Speciali
Pieces Speciales

	 Battiscopa 5,5x120 Lap. Rett 8.5 mm 📦 6	 Gradone Top 32x120x4,5x2 Lap. Rett 8.5 mm 📦 1	 Gradone Ang. Top 32x120x4,5x2 DX Lap. Rett. 8.5 mm 📦 1	
White	0020259	0020262	0020265	0020268
Beige	0020260	0020263	0020266	0020269
Brown	0020261	0020264	0020267	0020270

Imballi
Packing

Formato Size		Spessore Thickness	Pz/scat. Pcs/box	Mq/scat. Sqm/boxt	Kg/scat. Kg/box	Scat./Pal Box/pal	Mq/pal Sqm/pal	Kg/pal
Fondo 120x280	Cassa	6	-	-	-	-	67,20	1.103
	cavalletto T-Frame						120,96	1.935
	cavalletto A-Frame						120,96	1.935
	cavalletto container						120,96	1.985
Fondo 120x120	pallet con sponde	8,5	2	2,88	56,10	18	51,84	1.050
Fondo 60x120 / R11	pallet con tavole	8,5	2	1,44	28,00	36	51,84	997
30x120 Fluted	pallet	8,5	4	1,44	28,08	-	-	-
Fondo 20x120	pallet con tavole	8,5	6	1,44	28,00	36	51,84	1.028
Fondo 60x60 / Frame 60x60 / Cut 60x60 / 60x60 R11	pallet	8,5	3	1,08	21,00	40	43,20	860
Fondo 5x60 R11	pallet	8,5	16	0,48	9,40	80	38,40	773
15x60 Border	pallet	8,5	4	0,36	10,53	-	-	-
15x15 Corner	pallet	8,5	4	0,09	1,76	-	-	-
28,5x20,5 Mosaico Lozenge	pallet	8,5	11	0,64	12,48	-	-	-
11,5x20 Insert	pallet	8,5	20	0,46	8,97	-	-	-

I dati relativi a imballaggi e pesi possono subire delle variazioni
Informations and details related to packaging and weight are subject to change

Caratteristiche tecniche
Technical characteristics

Le norme iso queste norme, elaborate dalla iso tc 189, sostituiscono, nei paesi che le hanno riconosciute, le precedenti vigenti.
The iso standards the standards, them processed by iso tc 189, replace the previous in force, in the countries that have recognized them.

Gres porcellanato
pressato a secco
Dry-pressed ceramic tiles,
fine porcelaine stoneware

Allegato Annex	Gruppo Group	Assorbimento d'acqua (E) Water absorption (E)
G	Bla	E ≤ 0,5%
H	B1b	0,5% < E ≤ 3%
I	B1a	3% < E ≤ 6%
J	B1b	6% < E ≤ 10%
L	B111	E > 10%

Superficie naturale: classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla UGL
Natural surface: classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla UGL
Superficie Lap.: classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla UGL
Lap. surface: classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla UGL

Proprietà fisico-chimiche Chemical, physical and mechanical properties	Norme Standards	Valore prescritto dalle norme Value prescribed by the standards	Valori raggiunti Values achieved
Lunghezza e larghezza dimensione media di ogni piastrella Length and width of the average sizes tile	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	Conforme According
Spessore Thickness		± 5%	Conforme According
Rettilinearità spigoli Warpages of edges		± 0,5%	Conforme According
Ortogonalità Rectangularity		± 0,6%	Conforme According
Planarità Flatness		± 0,5%	Conforme According
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5 %	Conforme According
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	Conforme According
Forza di rottura Breaking strenght		< 7,5 mm : ≥ 700 N	Conforme According
Resistenza all'abrasione superficiale per piastrelle gl Resistance to surface abrasion of glazed tiles	UNI EN ISO 10545/7	Test method available	Conforme According
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545/9	Richiesta Required	Resiste Resists
Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545/12	Richiesta Required	Ingelivo Frost proof
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545/13	Min GB	Conforme According
Resistenza alle macchie Resistance to staining	UNI EN ISO 10545/14	Test method available	Conforme According
Variazione cromatica Shade variation	V2	 aspetto uniforme uniform appearance V1  lieve variazione slight variation V2  moderata variazione moderate variation V3  forte variazione substantial variation V4	

VERSACE
CERAMICS

Le caratteristiche di superficie e le tonalità dei prodotti ceramici illustrati in questo catalogo sono da ritenersi puramente indicative.
Optical features and color shades of ceramic materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

“All marks created by GIANNI VERSACE S.r.l. Milano, Italy - Trade marks rights reserved to GIANNI VERSACE S.r.l. Milano and its successors in title”.

Nessuna iniziativa pubblicitaria potrà essere intrapresa se non previamente autorizzata volta per volta e per iscritto daGIANNI VERSACE S.r.l.
No advertising initiative can be undertaken without previous written authorization given each time by GIANNI VERSACE S.r.l.

“La proprietà intellettuale del presente catalogo è riservata per tutti i Paesi. La traduzione, riproduzione, memorizzazione elettronica e l'adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi microfilm e le copie fotostatiche) dei suoi contenuti comporta la violazione dei diritti di copyright di Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A. I prodotti raffigurati nelle immagini del presente catalogo sono protetti secondo la normativa vigente in materia di proprietà industriale”.
“All the intellectual property rights of this catalogue are reserved in all countries. Translation, reproduction in print or electronic form, and adaptation, in whole or in part, using any means (including microfilm and photocopy formats) of the contents of the said catalogue constitute a violation of Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A.'s copyright. The products featured in the photographs in this catalogue are protected by current industrial property legislation.”

“Il presente documento è da ritenersi strettamente confidenziale, pertanto è riservato alla sola rete vendita VersaceCeramics.”
“This document is (to be considered) strictly confidential, therefore it is reserved for the Versace Ceramics sales network only.”

Via del Crociale, 69
41042 - Fiorano (MO), Italy
Phone +39 0536 849611
info@abkgroup.it | versace-tiles.com

GVVS-CATA



